

IV | 5 | 7



Ум. 991

ВѢДОМОСТЬ

среднимъ справочнымъ цѣнамъ на строительные матеріалы
съ доставкою на мѣсто работъ и на рабочихъ по Радомской
губерніи съ *первой ливаре* 19 *вз.* года, впредь
до утвержденія новой вѣдомости.

Настоящая вѣдомость составлена Строительнымъ Отдѣленіемъ Радомскаго Губернскаго Правленія, на основаніи данныхъ, сообщенныхъ Начальниками уѣздовъ и Президентомъ г. Радома, разсмотрѣнныхъ и провѣренныхъ тѣмъ же отдѣленіемъ и утвержденныхъ Г. Радомскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. 9, пункта 3 Устава Строит. (Т. XII св. зак., изд. 1900 г.).

*Гор. Радомъ 10 ливаръ 19 *вз.* года.*

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Наимено-вание единицъ по-верхности, объема, вѣса или количества	О б о з н а				
			Городъ Радомъ	Радом-скій	Козевицкій		
Р у б л и и к о п ъ й к и							
I. Рабочія силы.							
1	Бетонный мастеръ	За 1 день (считая 10 часовъ работы)	2	—			
2	Бондарь	1	50				
3	Дернокладчикъ и плакировщикъ	1	—				
4	Землекопъ	—	75				
5	Жестянникъ	2	—				
6	Каменотесъ для обдѣлки камней	2	—				
7	" " обтески карнизовъ	3	—				
8	Каменщикъ	1	50				
9	Кирпичедѣлецъ	1	20				
10	Копопатчикъ	1	35				
11	Колодезный мастеръ	2	50				
12	Котельщикъ	2	—				
13	Кровельщикъ	1	40				
14	Кузнецъ	1	30				
15	Лодочникъ опытный	2	—				
16	Лѣпщикъ	2	50				
17	Лошадь съ упражью для катка, безъ погонщика	1	50				
18	Лоцманъ съ лодкою	2	50				
19	Лоцманъ безъ лодки	1	20				
20	Маляръ	1	40				
21	Мастеръ для укладки трубъ въ землѣ	2	50				
22	Машинистъ	3	—				
23	Мостовщикъ	1	20				
24	Молотобоецъ	—	70				
25	Наемъ судна, поднимающаго до 2000 пудовъ	5	—				
26	Наемъ ручнаго коира съ бабой въ 25 пудовъ	3	—				
27	Обойщикъ для стѣнъ	1	40				
28	" мебели	2	—				
29	Печникъ	1	50				
30	Пильщикъ	1	20				
31	Плотникъ	1	50				
32	Полотерь	За 1 часъ	—	30			
33	Рабочій пѣшій	За 1 день	—	50			
34	Рабочій, способный для телеграфныхъ работъ	"	1	—			
35	Рабочій съ одной лопадью	"	2	—			
36	Рабочій съ цароконной подводой	"	3	—			
37	Развозка телеграфнаго столба со складочнаго мѣста, вдоль линіи, средне до 10 верстъ	Штука	—	20			
38	Садовникъ	За 1 день	2	—			
39	Слесарь	"	1	50			
40	Стекольщикъ	"	1	50			
41	Столяръ	"	2	—			
42	Судорабочій	"	1	50			
43	Токарь для деревянныхъ издѣлій	"	2	—			
44	Фальшивыхъ дѣль мастеръ	"	2	—			
45	Чертежникъ-копіистъ	"	3	—			
46	Штукатуръ	"	1	50			
II. Матеріалы и инструменты для земляныхъ работъ.							
47	Буравы земные	Штука	8	—			

ПРИМЪЧАНІЕ

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Наименование единицъ поверхности объема, вѣса или количества	Городъ Радомъ	О б о з н а	
				Радом-скій	Козеницкій
				Р у б л и и к о п ъ й к и	
48	Багры желѣзные съ ручкою	Штука	—	80	
49	Ведро или коновка деревянная	"	1	—	
50	" изъ листового цинка, вмѣст. 0,014 кб. метр.	"	2	—	
51	Грабли желѣзныя въ 10 зубьевъ съ черенкомъ	"	1	20	
52	" деревянныя обыкновенныя	"	—	30	
53	Гребки жел., настальные, для очистки улицъ въ садахъ	"	1	20	
54	Глина обыкновенная	Куб. саж.	10	—	10
55	Гравій или хрящъ	"	18	—	18
56	Дернъ	Кв. саж.	—	50	
57	Дрючекъ хвойнаго или лиственнаго лѣсу, длин. до 2 саж. толщ. $1\frac{1}{2}$ верш.	Штука	—	20	
58	Земля обыкновенная	Куб. саж.	6	—	
59	" растительная	"	12	—	
60	" вересковая	"	25	—	
61	Кирка желѣзная съ черенкомъ, 12 фунтъ	Штука	1	50	
62	Коса для кошения травы, густальная	"	—	90	
63	Ломъ желѣзный, 20 фунтъ	"	1	50	
64	Лопата англійская	"	1	50	
65	Лопата польская	"	—	60	
66	Метла березовая безъ черенка	"	—	02	
67	Песокъ овражный	Куб. саж.	8	—	8
68	Песокъ рѣчной или обыкновенный мелкій	"	—	6	—
69	Пила садовая съ ручкою, англійская	Штука	2	25	
70	Тачка съ деревяннымъ или желѣзнымъ колесомъ	"	5	50	
71	Трамбовка чугунная маленькая	"	3	—	
72	" дубовая, окованная, вѣсомъ до 3 пудовъ	"	6	—	
73	Трамбовка чугунная для мостильныхъ работъ на силу 4-хъ людей, вѣсомъ до 10 пудовъ	"	30	—	
74	Ушагъ деревянный, окованый	"	1	50	
75	Черенокъ для лопаты	"	—	12	
76	Шайка деревянная для воды (рижка)	"	—	40	
77	Шауртъ пеньковый, длиною 10 саж., толщ. $\frac{3}{4}$ "	"	8	—	
78	Спицъ длиною 1 фут., толщин. до $1\frac{1}{2}$ верш. для пришивки дерна	Сотня	—	50	
79	Столбикъ соснов. круглый, діам. до 127 мм., дл. 1 метръ съ отверстиемъ для проволоки	Штука	—	50	
	III. Матеріалы и инструменты для шоссе, мостовыхъ и обыкновенныхъ дорогъ.				
80	Буравъ въ 1 дюймъ, съ ручкою	Штука	1	05	
81	Вицы лозовые, изъ свѣжаго хвороста, для связки фашинъ	Тысяча	3	—	2
82	Деревья молодыя для разсадки до 40 мм. толщины	Штука	отъ 20 до 50		50
83	Грохотъ проволочный съ рамою $1,83 \times 0,92$ метра	"	7	—	
84	Камень булыжный (для фундаментовъ, мостовыхъ и разбивки въ щебень)	Куб. саж.	30	—	30
85	Камень булыжный отборный, крупный	"	45	—	45
86	Камень карьерный	"	15	—	35

ЧЕПІЕ УДЗОВЪ									
Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій					
Р у б л и и к о п ъ й к и									
10	—	10	—	10	—	10	—	12	—
36	—	30	—	26	—	26	—	25	—
10	—	20	—	8	—	10	—	8	—
12	—	20	—	10	—	8	—	12	—
2	50	5	—	3	—	2	50	4	—
50	—	50	—	50	—	25	—	20	—
75	—	80	—	75	—	40	—	35	—
100	—	25	—	24	—	12	—	16	—

ПРИМЪЧАНИЕ

Цѣна на камень колеблется въ зависимости отъ спроса и времени доставки.

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Написаніе единицъ поверхности объема, вѣса или количества	Городъ Радомъ	О б о з н а		Р у б л и и к о н ъ й к и
				Радом-скій	Козеницкій	

126	Песчаникъ држевицкій и яниковскій	Куб. фут.	1	—		
127	" куновскій и шидловецкій	—	75			
128	Плита бутовая обыкновенная	Куб. фут.	25	—		
129	" отборная	—	30	—		
130	Плита на полы, облѣянная изъ мрамора хенцинскаго, толщ. до 4 дюймовъ	Кв. фут.	—	90		
131	Плита ступенчатая профилеванная, изъ песчаника, чисто отдѣленная	Пог. фут.	1	60	—	—
132	Плита ступенчатая безъ профиля для черныхъ лѣстницъ	—	1	—	—	—
133	Плита ступенчатая полная, бетонная	—	1	—	—	—
134	" карнизная длиною 10, толщиною отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ вершка	Пог. саж.	1	25		
135	Плита лещадная квадратная въ 15 вершковъ, 4 дюйма толщины	Штука	2	—		
136	Плита лещадная квадратная въ 12 вершковъ, 4 дюйма толщины	—	1	50		
137	Плитки терракотовыя (метлахскія) мѣстныхъ фабрикъ:	Кв. фут.	—	35		
	а) комнатныя одноцвѣтныя	—	45			
	" двуцвѣтныя	—	45			
	б) для тротуаровъ, воротъ и дворовъ, рельефныя, толщ. 30 м.м.	—	45			
138	Цементъ Гродзецкаго завода	Пудъ	—	65		
139	" Фирлей	—	60			
140	" Нептунъ	—	40			
141	Цементный растворъ въ отношеніи 1 : 1	Куб. саж	320	—		
142	" " " 1 : 2	—	220	—		
143	" " " 1 : 3	—	155	—		
144	" " " 1 : 4	—	120	—		

V. Матеріалы для плотничныхъ работъ.

145	Баба чугунная, вѣсомъ 25 пудовъ, для забивки свай	Штука	50	—		
146	Бичевка.	Пудъ	12	—		

Бревень сосновыхъ размѣрами:

147	Длиною 3 саж. толщ. отъ 6 до 7 дюйм. (4 верш.)	Пог. саж.	—	55		
148	" " " 8—9" (5 ")	—	85			
149	" " " 9—10½" (6 ")	—	125			
150	" " " 11—12" (7 ")	—	180			
151	" " " 13—14" (8 ")	—	240			
152	" " " 15—16" (9 ")	—	310			
153	" " " 16—17" (10 ")	—	405			
154	" " " 18—19" (11 ")	—	515			
155	" " " 20—21" (12 ")	—	650			
156	4 саж. 6—7" (4 ")	—	60			
157	" " " 8—9" (5 ")	—	95			
158	" " " 9—10½" (6 ")	—	140			
159	" " " 11—12" (7 ")	—	2—			
160	" " " 13—14" (8 ")	—	260			
161	" " " 15—16" (9 ")	—	340			

Ч е н і е у ф ѣ з д о въ				
Ижец-кій	Опатов-скій	Сандомирскій	Опочен-скій	Конскій

Р у б л и и к о н ъ й к и

ПРИМѢЧАНІЕ
къ таблицѣ

Приготовление фундамента изъ кирничного лому съ укладкою или токъ 12 кон. кв. фут.

Цѣны на лѣсной матеріалъ колеблются въ зависимости отъ спроса лѣса, а равно отъ условій поставки.

Діаметръ бревна считается въ верхнемъ отрубѣ.

Въ 1 пог. сажени лѣсного матеріала кубическихъ фут.	Цѣна одного куб. фута въ конъикахъ
2,60	21
4,00	22
5,60	23
7,55	24
9,60	25
12,00	26
14,55	28
17,25	30
20,35	32
2,75	22
4,20	23
5,95	24
8,00	25
10,10	26
12,70	27

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и материаловъ	Наименование единицъ поверхности объема, вѣса или количества	Городъ Радомъ	О б о з п а	
				Радом-скій	Козеницкій
				Р у б л и и к о п ъ я к к и	
162	Длиною 4 саж. толщ. отъ 17 до 18 дюйм. (10 верш.)	Пог. саж.	4	45	
163	" " " 19—20 " (11 ")	"	5	80	
164	" " " 21—22 " (12 ")	"	7	10	
165	" 5 саж. " " 8—9 " (5 ")	"	4	40	
166	" " " 9—10½ " (6 ")	"	1	55	
167	" " " 11—12 " (7 ")	"	2	20	
168	" " " 13—14 " (8 ")	"	3	—	
169	" " " 14—15½ " (9 ")	"	4	10	
170	6 саж. " " 8—9 " (5 ")	"	1	15	
171	" " " 9—10½ " (6 ")	"	1	75	
172	" " " 11—12 " (7 ")	"	2	60	
173	" " " 13—14 " (8 ")	"	3	65	
174	7 саж. " " 9—10½ " (6 ")	"	2	05	
175	" " " 11—12 " (7 ")	"	3	20	
176	" " " 13—14 " (8 ")	"	4	55	
	Бревенъ дубовыхъ размѣрами:				
177	Длиною отъ 3 до 4 саж., толщиною отъ 10 до 11 дюйм. (6 верш.)	"	3	20	
178	Длиною отъ 4 до 6 саж., толщиною отъ 12 до 13 дюйм. (7 верш.)	"	5	—	
179	Длиною отъ 2 до 4 саж., толщиною 7 дюймовъ (4 верш.)	"	1	05	
	Брусьевъ сосновыхъ, обтесанныхъ на 4 канта размѣрами:				
180	Шириною 6 толщиною 4 дюйм.	"	—	40	
181	" 6 " 6 "	"	—	61	
182	" 7 " 5 "	"	—	61	
183	" 7 " 6 "	"	—	71	
184	" 8 " 5 "	"	—	71	
185	" 8 " 7 "	"	—	95	
186	" 8 " 8 "	"	1	10	
187	" 9 " 8 "	"	1	44	
188	" 10 " 7 "	"	1	44	
189	" 10 " 8 "	"	1	78	
190	" 10 " 10 "	"	2	40	
191	" 11 " 9 "	"	2	40	
192	" 11 " 11 "	"	2	67	
193	" 12 " 9 "	"	2	62	
194	" 12 " 10 "	"	2	68	
195	" 12 " 12 "	"	3	50	
196	" 13 " 9 "	"	2	67	
197	" 13 " 11 "	"	3	50	
198	Брусьевъ сосновыхъ пиленныхъ на 4 канта вся- каго размѣра, площадью больше 1 квадр. фута	Куб. фут.	—	60	
	Брусьевъ дубовыхъ, пиленныхъ на 4 канта размѣрами:				
199	Толщиною 4 дюйм. шириной 4 дюйм.	Пог. саж.	—	70	

**Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ
и матеріаловъ**

Наимено-
вание единицъ по-
верхности,
объема, вѣ-
са или ко-
личества

Городъ	Обозна- ченіе уѣздовъ		
	Радомъ	Радом- скій	Козениц- кій
Рубли и копѣйки			

200	Толщиною 5 дюйм. шириной 5 дюйм.	Пог. саж.	1	—
201	" 5 " " 10 "	"	2	10
202	" 6 " " 12 "	"	3	—
203	" 7 " " 10 "	"	2	85
204	" 10 " " 10 "	"	4	40
205	Брусьевъ дубовыхъ пиленныхъ на 4 канта вся- каго размѣра въ балкахъ и столбахъ, при площади больше 1 кв. фута	Куб. фут.	—	90
Бруски сосновые для обрѣшетки размѣрами:				
206	Длиною 3 саж. трехгранные для толевыхъ работъ	Пог. саж.	—	18
207	Длиною 3 сажени, толщиною 14 \times 3 дюйм.	"	—	13
208	" 3 " " 2 \times 2 "	"	—	15
209	" 3 " " 2 $\frac{1}{2}$ \times 2 $\frac{1}{2}$ "	"	—	20
210	" 3 " " 3 \times 2 "	"	—	20
Доски сосновыя получистыя:				
211	Длин. 3 саж. шир. отъ 9—10 дюйм. тол. 1 дюйм	"	—	20
212	" 3 " " 9—10 " 1 $\frac{1}{2}$ "	"	—	30
213	" 3 " " 9—10 " 2 "	"	—	38
214	" 3 " " 9—10 " 2 $\frac{1}{2}$ "	"	—	48
215	" 3 " " 9—10 " 3 "	"	—	58
216	" 3 " " 9—10 " 4 "	"	—	77
Доски сосновыя чистыя обрѣзныя:				
217	Дл. 3 саж. шир. отъ 10—11 дюйм. тол. 1/2 дюйм	"	—	12
218	" 3 " " 10—11 " 1/4 "	"	—	18
219	" 3 " " 10—11 " 1 "	"	—	22
220	" 3 " " 10—11 " 1 $\frac{1}{2}$ "	"	—	34
221	" 3 " " 10—11 " 2 "	"	—	42
222	" 3 " " 10—11 " 2 $\frac{1}{2}$ "	"	—	53
223	" 3 " " 10—11 " 3 "	"	—	64
224	" 3 " " 10—11 " 4 "	"	—	85
225	Рѣшетникъ изъ досокъ толщ. 2 $\frac{1}{2}$ дюйм.	"	—	30
226	Накатникъ толщ. въ тонкомъ концѣ 3 вершка	"	—	30
227	Жердей толщ. въ тонкомъ концѣ 2 $\frac{1}{2}$ вершка	"	—	20
228	" " " 2 "	"	—	18
229	" " " 1 "	"	—	10
230	Пластина соснов. отъ распиленныхъ 6 верш. бревенъ	"	—	75
231	Пластина соснов. отъ распиленныхъ 5 верш. бревенъ	"	—	50
Доски дубовые, получистыя, размѣрами:				
232	Длин. 3 саж. шир. 9—11 дюйм. тол. 1/2 дюйм.	"	—	20
233	" 3 " " 9—11 " 1 "	"	—	35
234	" 3 " " 9—11 " 1 $\frac{1}{2}$ "	"	—	60
235	" 3 " " 9—11 " 2 "	"	—	75
236	" 3 " " 9—11 " 2 $\frac{1}{2}$ "	"	—	90
237	" " " 3 "	"	—	130

Число куб. футовъ въ 1 куб. ярда					PРИМѢЧАНІЕ
Илжец- кий	Опатов- ский	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій	Число куб. футовъ въ 1 куб. ярда
Рубли и копѣйки					

Чистыя—обрѣзныя безъ обливинъ;
получистыя—доски, имѣющія облививы
съ обѣихъ боковыхъ кромокъ, но по
широкой сторонѣ должны имѣть пол-
ную данную ширину, а па узкой сто-
ронѣ не менѣе половины этой ширинѣ.
Полубрѣзныя—должны имѣть облививы
не больше какъ въ $\frac{1}{2}$ толщины
доски и съ одной стороны должны быть
полней ширину, съ правильно обрѣзан-
ными кромками.

При измѣрѣніи досокъ для исчи-
сленія кубич. содержанія, облививы
въ расчетъ не принимаются, т. е. доска
измѣряется по полнымъ размѣрамъ.

Толщина досокъ въ дюймахъ	Таблица и стоимость 1 куб. фута сосновыхъ досокъ (обрѣзныхъ)	Въ 1 пог. саж. ярда материала куб. фут.	Цѣна 1 куб. фута въ ко- мѣркахъ
Ширина доски 10 дюйм.			
1	Въ одной погон-	0,48	42
1 $\frac{1}{2}$	ной сажени, при	0,72	
2	2 длины доски въ 3	0,97	
2 $\frac{1}{2}$	сажени.	1,21	40
3		1,45	
4		1,94	
Ширина доски 11 дюйм.			
1 $\frac{1}{2}$		0,27	45
3/4		0,40	45
1		0,53	42
1 $\frac{1}{2}$	Т о ж .	0,80	42
2		1,06	
2 $\frac{1}{2}$		1,33	40
3		1,60	
4		2,13	

**Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ
и матеріаловъ**

Наимено- ваніе единицъ по- верхности объема, вѣ- са или ко- личства	Городъ Радомъ	О б о з н а	
		Радом- скій	Козениц- кій
Р у б л и и к о п ъ й к и			

281	Костыльковые 1 дюйм. 16000 штукъ на пудъ .	Пудъ	6	—
282	Тес. и кругл. 7 дюйм.		400	шт. на п.
283	" " 6 "		560	" "
284	" " 5 "		(троетесь) 800	" "
285	" " 4 "		(двоетесь) 1200	" "
286	" " 3 "		(однотесь) 2000	" "
287	Тес и кругл. 2 дюйм. (однотесь)		5000	шт. на п.
288	Кровельные 3 "		3000	" "
289	Гоатовые 2 "		4400	" "
290	Штукатурные		13000	" "
291	Пакля ценьковая 1 сорта			"
292	" " 2 "			3 60
293	Пакля льняная 1 сорта			" 6 40
294	" " 2 "			" 5 40
295	Пикъ или варь			" 1 40
296	Сало			" 8 —
297	Смола древесная			" 1 20
298	" газовая			" 1 —
299	Сѣре мѣло			" 4 —
300	Шкивъ чугунный съ болтами, для контра .	Комплек.	15	—

VI. Матеріалы для работы столярныхъ.

301	Воскъ желтый	Фунтъ	—	80
302	Замазка половая		—	10
303	Клей столярный		—	20
304	Паркетъ мѣстный дубовый 24 дюйм. въ квадр.	Штука	1	—

**VII. Матеріалы для кузнецкихъ, слесарныхъ
и кровельныхъ работъ.**

305	Гонть шпунтовой длин. 12 верш. (21 дюй .)	Сотня	1	30
306	Желѣзо листовое, сибирскихъ заводовъ . .	Пудъ	3	60
307	" " цинкованное		5	20
308	" " котельное		2	80
309	" " круглое отъ $\frac{3}{4}$ до 1 дюйм. толщ.		2	40
310	" " полосное		2	—
311	" " рѣзное или прутное		2	—
312	" " угловое и тавровое		3	20
313	" " волнистое (цинкованное)		6	—
314	" " четырехъ-гранное ($\frac{1}{4}$ до 3 дюйм.)		2	—
315	" " въ рельсахъ старыхъ пог. футъ 120 к., а		2	—
316	" " въ дѣль: въ крупныхъ поковкахъ . .	Фунтъ	—	10
317	" " мелкихъ		—	15
318	" опилки	Пудъ	1	—
319	" рѣшетки, по особому рисунку		8	—
320	Жесть бѣлая листовая, англійская, двойная, раз- мѣрами 17×12 дюйма, въ $1\frac{1}{4}$ фунта . .	Листъ	—	18
321	Жесть листовая, англійская, одинокая, размѣ- рами 10×14 дюйма, въ 1 фунтъ		—	12
322	Замазка желѣзная или китъ	Фунтъ	—	25
323	Мѣдь красная или кованная и латунь		—	50
324	Олово англійское прутовое и листовое		—	60

Ч е н і е у ъ з д о в ъ				
Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій
Р у б л и и к о п ъ й к и				

ПРИМѢЧАНІЕ

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

о п. 281, 282, 283, 28

№ по порядку	Обозначение мастеровыхъ, рабочихъ и материаловъ	Наименование единицъ поверхности, объема, вѣса или количества	Городъ Радомъ	О б о з н а ч е н i е у ф ۰ з д о в ۰			ПРИМѢЧАНИЕ
				Радом- скій	Козевиц- кій	Р у б л и и к о п ъ й к и	
				Р у б л и и к о п ъ й к и			
325	Плитки аспидныя для покрытия крышъ, длиною 0,305 мт., шир. 0,228, толщ. 6 мм.	Штука	—	15			
326	Припай мѣдный	Фунтъ	—	45			
327	Проволока печная, желѣзная	"	—	12			
328	" стекольная	"	—	17			
329	" потолочная или фашиная въ $\frac{3}{16}$ дюйма	"	—	20			
330	Проволока штукатурная	"	—	20			
331	" телеграфная	"	—	20			
332	Солома обмолоченная для кровли	Пудъ	—	40			
333	Сталь англійская литая	Фунтъ	—	25			
334	Свинецъ	"	—	10			
335	Толь мѣстный, въ сверткахъ, длиною 7,33, ширину 0,35 пог. саж., № 0—№ 000	Свертокъ	3—4	—			Одинъ свертокъ толя покрываетъ 2,11 кв. саж. поверхности.
336	Уголь древесный	Пудъ	—	75			
337	" каменный	"	—	20			
338	Цинкъ листовой	"	5	60			
339	Черепица фальцовавная завода Пустельникъ подъ Варшавою	Тысяча	20—60	—			На 1 квадрат. саж. требуется 78 черепицъ.
340	Черепица для коньковъ (колпаки или гонсюры) для стока воды (желоба)	Штука	—	25			На 1 пог. саж. требуется колпакъ 6, а жалобовъ 7 штукъ.
341	" Голландская волнистая	"	—	15			
342	Чугунъ въ дѣлѣ: въ трубахъ и другихъ издѣліяхъ несложной отливки	Тысяча	50	—			
343	Чугунъ въ дѣлѣ: въ издѣліяхъ болѣе сложной формовки и отливки	Пудъ	2	80			
344	Шерсть коровья битая	"	3	60			
345		"	3	—			
VIII. Оковна къ воротамъ, дверямъ и окнамъ.							
346	Анкеры для укрѣпленія косяковъ	Фунтъ	—	10			
347	Багнетштанга съ мѣдною антабою	Штука	отъ 2 до 3	50			
348	Басквиль врѣзной съ мѣдной ручкой для окна	"	4	—			
349	Завертки оконные желѣзныя	"	—	15—27			
350	" " желтомѣдныя	"	—	50—70			
351	Задвижка посеречная (форайба), съ желѣзными кнопками	"	—	40—50			
352	Задвижка такая же, съ мѣдными кнопками	"	—	50—70			
353	Задвижка врѣзная съ мѣдною ручкою	"	1	10			
354	Завертка желѣзная	"	—	30			
355	Задвижекъ желѣзныхъ, врѣзныхъ, для дверей въ 3 аршина вышиною	Пара	1	60			
356	Замокъ висячій къ воротамъ съ ключемъ и прибоемъ	Штука	отъ 2 до 3	30			
357	Замки наруж. обыкнов., смотря по величинѣ	"	2—3	—			
358	Замокъ врѣзной для створчатыхъ дверей съ мѣдными ручками, личинками и ключемъ	"	отъ 3 до 7	50			
359	Замокъ врѣзной для однокихъ дверей, съ мѣдными ручками и личинками	"	3—4	—			
360	Замокъ коробчатый для дверей	"	2	15			
361	" наружный съ американ. механизмомъ	"	отъ 4 до 6	50			

Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Написаніе единицъ по поверхности объема, вѣса или количества	Городъ Радомъ Люблин	О б о з на		Р у б л и и к о п ъ й к и	
				ч е н і е у ъ з д о въ			
				Радом- скій	Козениц- кій		
362	Кольцо съ пробоемъ жел., около $1\frac{1}{4}$ фунта вѣс.	Штука	—	30			
363	Костыль мѣдный для окна	"	—	50			
364	" желѣзный съ завертышемъ для форточки	"	—	15			
365	Колокольчикъ съ приборомъ къ дверямъ	"	3	—			
366	Крючевъ желѣзныхъ къ воротамъ, длиною 8 вершковъ съ пробоями	Пара	—	50			
367	Крючекъ съ пробоемъ къ подъемному ставню на крышѣ	Штука	—	25			
368	Крючковъ закладныхъ съ пробоями къ окнамъ желѣзныхъ	"	—	20			
369	Наугольниковъ желѣзныхъ съ болтами для воротъ	"	—	45			
370	Наугольниковъ желѣзныхъ для оконъ	Пара	—	15			
371	Петля дверная врѣзная или наружная, вѣсомъ до $1\frac{1}{4}$ фунта	"	—	45—60			
372	Петель на крюкахъ для дверей, плотничной работы	"	—	1 20			
373	Петля оконная врѣзная, вѣсомъ до $1\frac{1}{4}$ фунта.	"	—	30			
374	Петель желѣзныхъ къ подъемному ставню на крышѣ	"	—	60			
375	Петель желѣзныхъ на винтахъ, къ окнамъ отъ 3 до 4 дюймовъ	"	—	60			
376	Петель съ винтами, желѣзныхъ для форточки, длиною 2 дюйма	"	—	20			
377	Петель для дверей, длин. 5 дюйм., желѣзныхъ	"	—	80			
378	Петли простыя	Фунтъ	—	15			
379	Петель для дверей, длин. 4 дюйм., желѣзныхъ	Пара	—	60			
380	Подпорка одиночная къ верхнему переплету окна	Штука	—	35			
381	Подпорка двойная къ верхнему переплету окна	"	—	55			
382	Пружина обыкнов. для одностворч. дверей	"	4	50			
383	Шуфригли врѣзные съ мѣдными капсулями вѣсомъ 5 фунтовъ	"	—	1 50			
384	Щеколда для дверей со скобами	"	—	1 10			
IX. Отопленіе и вентиляція.							
385	Герметическія дверцы чугунныя, полный приборъ	"	отъ 4	50			
386	Герметическія дверцы съ верхними латунными, пол. приб.	"	до 5	50			
387	Дверцы топочныя, съ подуваломъ: желѣзныя	"	16—19	—			
388	" " " чугунныя	"	1	—			
389	Такія же лучшаго сорта	"	1	50			
390	Дверцы для чистки сажи, чугунныя	"	2	—			
391	" " " желѣзныя	"	—	80			
392	Духовая, желѣзная печь къ плитѣ, съ двердами малая	"	—	70			
393	средняя	"	3	—			
394	большая	"	5—6	—			
		"	7—9	—			

№ по порядку	Обозначеніе уѣздовъ	Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій	Р у б л и и к о п ъ й к и	ПРИМѢЧАНІЕ
							Р у б л и и к о п ъ й к и	
							Илжец- кій	Опатов- скій
362	Кольцо съ пробоемъ жел., около $1\frac{1}{4}$ фунта вѣс.	Штука	—	30				
363	Костыль мѣдный для окна	"	—	50				
364	" желѣзный съ завертышемъ для форточки	"	—	15				
365	Колокольчикъ съ приборомъ къ дверямъ	"	3	—				
366	Крючевъ желѣзныхъ къ воротамъ, длиною 8 вершковъ съ пробоями	Пара	—	50				
367	Крючекъ съ пробоемъ къ подъемному ставню на крышѣ	Штука	—	25				
368	Крючковъ закладныхъ съ пробоями къ окнамъ желѣзныхъ	"	—	20				
369	Наугольниковъ желѣзныхъ съ болтами для воротъ	"	—	45				
370	Наугольниковъ желѣзныхъ для оконъ	Пара	—	15				
371	Петля дверная врѣзная или наружная, вѣсомъ до $1\frac{1}{4}$ фунта	"	—	45—60				
372	Петель на крюкахъ для дверей, плотничной работы	"	—	1 20				
373	Петля оконная врѣзная, вѣсомъ до $1\frac{1}{4}$ фунта.	"	—	30				
374	Петель желѣзныхъ къ подъемному ставню на крышѣ	"	—	60				
375	Петель желѣзныхъ на винтахъ, къ окнамъ отъ 3 до 4 дюймовъ	"	—	60				
376	Петель съ винтами, желѣзныхъ для форточки, длиною 2 дюйма	"	—	20				
377	Петель для дверей, длин. 5 дюйм., желѣзныхъ	"	—	80				
378	Петли простыя	Фунтъ	—	15				
379	Петель для дверей, длин. 4 дюйм., желѣзныхъ	Пара	—	60				
380	Подпорка одиночная къ верхнему переплету окна	Штука	—	35				
381	Подпорка двойная къ верхнему переплету окна	"	—	55				
382	Пружина обыкнов. для одностворч. дверей	"	4	50				
383	Шуфригли врѣзные съ мѣдными капсулями вѣсомъ 5 фунтовъ	"	—	1 50				
384	Щеколда для дверей со скобами	"	—	1 10				
IX. Отопленіе и вентиляція.								
385	Герметическія дверцы чугунныя, полный приборъ	"	отъ 4	50				
386	Герметическія дверцы съ верхними латунными, пол. приб.	"	до 5	50				
387	Дверцы топочныя, съ подуваломъ: желѣзныя	"	16—19	—				
388	" " " чугунныя	"	1	—				
389	Такія же лучшаго сорта	"	1	50				
390	Дверцы для чистки сажи, чугунныя	"	2	—				
391	" " " желѣзныя	"	—	80				
392	Духовая, желѣзная печь къ плитѣ, съ двердами малая	"	—	70				
393	средняя	"	3	—				
394	большая	"	5—6	—				
		"	7—9	—				

Обозначение мастеровыхъ, рабочихъ и материаловъ

Наимено- вание еди- нцъ по- верхности объема, вѣ- са или ко- личества	Городъ Радомъ	О б о з н а- ч е н и е у ъ з д о въ	
		Радом- скій	Козениц- кій
		Р у б л и и к о п ъ й к и	

395	Жаркій шкафъ съ воздухо-проводными трубами и съ приборомъ для нагреванія воздуха, для малаго очага	Комплек.	5 — 7 — " 1 — " 60 " 15—25 — " 32—57 —
396	Тоже для большаго очага	Штука	3 — " 05 " 40 " 05
397	Задвижки трубныя, желѣзныя		
398	" " чугунныя		
399	Камины обыкновенные		
400	" никелированные		
401	Котель чугунный для воды	Пудъ	3 —
402	Колосники или рѣшетка чугунная подъ плитою	Фунтъ	— 05
403	Коробки передъ каминаами	Штука	3 40
404	Плиты чугунныя	Фунтъ	— 05
	Для русскихъ печей.		
405	Вьюшка трубная съ рамою	Штука	— 60
406	Дверцы трубныя, желѣзныя		— 75
407	" " чугунныя		— 65
408	Заслонка изъ листового желѣза		" 1 —
	Материалы и приборы.		
409	Глина огнеупорная англійская	Пудъ	— 68
410	" местная	"	— 24
411	Изразецъ, простой, глазурный, бѣлый	Штука	— 08
412	Изразецъ полуторный (берлинскій) бѣлый выс- шаго качества; размѣрами 8 на 9 дюймовъ	"	— 20
413	Изразецъ 2 сорта, размѣрами 8 и 5½ дюйм.	"	— 10
414	" обыкновенный зеленый или простой красный величиною 8 и 5½ дюймовъ	"	— 05
415	Изразецъ фризный или карнизный обыкно- венный	"	— 30
416	Изразецъ фризный или карнизный съ укра- шевіями	"	— 50
417	Жесть желѣзная передъ топкою печи, съ при- бивкою, 1/3 листа	"	— 50
418	Жесть цинковая передъ топкою печи, съ при- бивкою, 1/3 листа	"	— 60
419	Комплектъ желѣзныхъ приборовъ для англій- скихъ кухонъ, состоящий изъ: духового шкафа (200—320 к.), дверецъ подъ шкафъ (80 к.), 3-хъ плитъ (240—373 к.), двойныхъ то- пачныхъ дверцевъ (80—140 к.), рѣшетки (35—60 к.), котла для воды (200—310 к.), за- движки для кухни (35—45 к.), задвижки къ дымовой трубѣ (70—80 к.), 2-хъ тача- ноекъ (60 к.), 2-хъ перекладокъ (50 к.) и обру- ча изъ плоскаго желѣза (120—230 к.), при размѣрѣ плиты 584×254 мм.	"	11 — 17 — — — отъ 95 до 1 60
420	Тоже, при размѣрѣ плиты 736×305 мм.	"	
421	Лучшій сортъ на 7 руб. 50 коп. дороже за комплектъ	"	
422	Вентиляторы обыкновенные желѣзные	"	

ПРИМѢЧАНІЕ

Стоимость карниза обыкновенной печи равняется стоимости двухъ гори-
зонтальныхъ рядовъ изразцовъ этой
печи.

Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій

**Обозначение мастеровыхъ, рабочихъ
и материаловъ**

№	Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Городъ	О б о з н а		Р у б л и к о п ъ й к и
			Радомъ	Козениц-	
			скій	кій	
423	Вентиляторы обыкновенные латунные	Штука	отъ 1 до 3	55 —	
	X. Материалы для малярныхъ и обойныхъ работъ.				
424	Бронза въ порошкѣ	Фунтъ	1—4	—	
425	Бура "	"	—	30	
426	Воскъ бѣлый	"	—	45	
427	" желтый	"	—	70	
428	Восковая масса для крашенія половъ	"	—	37	
429	Браувштейнъ въ комьяхъ	"	—	08	
430	Бѣлила свинцовыя, англійскія	"	—	16	
431	" " русскія	"	—	13	
432	" (цинквейсъ)	"	—	15	
433	" (шиферъ-вайсъ), сухой	"	—	30	
434	Ветоши холщевой	"	—	30	
435	Газетная бумага	"	—	10	
436	Графитъ черный въ порошкѣ	"	—	08	
437	Гумми-кональ обыкновенный (Manilla)	"	—	20—80	
438	" аравійскій	"	—	60	
439	Гарпіусъ красный или черный (калафоній)	"	—	10	
440	Загрунтовка свѣтлая или темная	"	—	18	
441	Зеленая ярь, мѣдянка французская	"	—	60	
442	Зильберглейтъ	"	—	12	
443	Золото листовое (10 листовъ)	Книжка	—	32	
444	Камедь аравійская въ порошкѣ	Фунтъ	1	70	
445	" " натуральная	"	—	70	
446	Квасцы обыкновенные	"	—	08	
447	Кисть малярная, діам. 1 дюйм въ осадкѣ	Штука	—	60	
448	Клей малярный бѣлый	Фунтъ	—	30	
449	Крахмалъ англійской	"	—	20	
450	" простой	"	—	12	
451	Крутикъ	"	—	20	
452	Купоросъ желѣзный	"	—	06	
453	Лазурь берлинская 1 го сорта	"	1	20	
454	" 2-го "	"	1	—	
455	" 3-го "	"	—	75	
456	Лакъ копаловый	"	—	30—74	
457	" масляный	"	отъ 1 до 1	48 12	
458	" спиртовой	"	отъ 20 до 1	80 18	
459	" желтый	"	—	12	
460	Масло конопляное	"	—	60	
461	Макулатура (бумага подъ обои) 1 го сорта 4 кв. метра	Рулонъ	—	48	
462	Макулатура (бумага подъ обои) 2-го сорта 4 кв. метра	"	—	20	
463	Масло льняное сырое	Фунтъ	—	12	
464	Мастики для половъ высшаго сорта	"	—	15	
465	" " " низшаго "	"	—	45	
466	Мумія итальянск. (красная охра или черлядъ)	"	—	35	
				05	

ч е н і е у ф з д о в ъ

Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій

ПРИМѢЧАНІЕ

**Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ
и матеріаловъ**

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Наимено- ваніе единицъ по- верхности объема, вѣ- са или ко- личества	О б о з н а			Рубли и копѣйки	
			Городъ	Радомъ			
			Радомскій	Козеницкій			
467	Мука французская	Фунтъ	—	08			
468	" шведская		"	10			
469	Мѣдяника ярь		"	70			
470	Мѣль бѣлый въ кускахъ или порошокъ		"	1½			
471	" красный		"	09			
472	" плавленный, датскій		"	03			
473	" мѣстный		"	1½			
474	Мука ржаная		"	04			
475	Нашатырь		"	26			
476	Олифа		"	20			
477	Охра свѣтлая или темная	Пудъ	2	—			
478	Парусина аршинной ширины	Метръ	—	9—46			
479	" толстая брезентовая 623 мил. ширины	Фунтъ	—	71			
480	Пемза		"	12			
481	Потатъ лучшій		"	09			
482	" худшій		"	07			
483	Ртуть		"	1 30			
484	Соляная кислота		"	05			
485	Сахаръ свинцовыи (сушка)		"	22			
486	Селитра		"	18			
487	Сажа голландская		"	20			
488	" мѣстная		"	15			
489	Серпянка широкая подъ обои	Кв. метръ	—	20			
490	Скинидаръ 1-го сорта	Фунтъ	—	10			
491	" 2-го "		"	07			
492	Соли		"	02			
493	Сѣра		"	06			
494	Сѣрный цвѣтъ		"	10			
495	Сурикъ желѣзныи, вассаускій		"	10			
496	" " свинцовыи		"	15			
497	Стекло водяное		"	08			
498	Сулема		"	05			
499	Терпентинъ венеціянскій		"	50			
500	" французскій		"	28			
501	" обикновенныи		"	08			
502	Тушь спиртная для каучуковыхъ	штемпелей	Флаконъ	10—25			
503	Умбра обыкновенная бурого цвѣта		Фунтъ	—	10		
504	" жженая желто-красного цвѣта		"	—	10		
505	Черлядь или окра красная		"	—	05		
506	Щетки для полотера		Пара	3	—		
Масляные краски въ густомъ видѣ (безъ посуды)							
Бѣлыя							
507	Бѣлила цинковыи № 0 (Schneeweiss)	Фунтъ	—	24			
508	" № 1 (Zinkweiss)		"	23			
509	" № 3 (Zinkgrau)		"	19			
510	" свинцовыи (Kremserweiss)		"	22			
511	" № 0 (Bleiweiss. chem. rein.)		"	18			
512	" № 1		"	15			
513	" № 2 (для грунтовокъ)		"	13			

№ по порядку	Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ и матеріаловъ	Наимено- ваніе единицъ по- верхности объема, вѣ- са или ко- личества	Ч е н і е у ъ з д о въ					ПРИМѢЧАНІЕ	
			Городъ	Радомъ		О б о з н а			
			Радомскій	Козеницкій	Илжецкій	Опатовскій	Сандомирскій	Опоченскій	Конскій

Всѣ эти краски продаются въ видѣ
тѣстообразной массы, (фабр. Н. Ф. Кю-
ва въ С.-Петербургѣ и др.), которую
передъ употреблениемъ нужно разба-
вить соотвѣтственнымъ количествомъ
льняного варенаго масла (олифы). За
укупурку большихъ количествъ при-
считываются на жестянку въ 4 килогр.
35 к., въ 8 килогр.—40 к., въ 16 ки-
логр.—60 к.

**Обозначеніе мастеровыхъ, рабочихъ
и матеріаловъ**

Наимено- ваніе единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Городъ Радомъ	О б о з н а		
		Радом- скій	Козениц- кій	Р у б л и и к о п ъ й к и

Желтая и орѣховая

514	Охра русская (Ocker)	Фунтъ	—	11
515	" настоящая французская, свѣтлая	"	—	12
516	" " золотистая	"	—	14
517	" половая	"	—	13
518	Умбра природная свѣтлая или темная	"	—	18
519	Тerra di Сіена природная	"	—	40
520	Хромъ желтый № 0	"	—	25
521	" № 1	"	—	17
522	Желтая для вагоновъ 2-го класса	"	—	

Красная и коричневая

523	Киноварь кармин. настоящая (Zinnober-Echt)	"	—	50
524	" искусственная (Imit. Zinnober)	"	—	60
525	Мумія англійская свѣтлая или темная	"	—	13
526	" русская (черлядъ)	"	—	12
527	Красная помпейанская	"	—	17
528	Сурикъ желѣзный русский (Eisenmennige)	"	—	13
529	" англійскій	"	—	14
530	" лучшій для крыши	"	—	15
531	" (протекторъ Н. Ф. Кюна)	"	—	17
532	" свинцовыи (Bleimennige)	"	—	17
533	Капутъ мортумъ	"	—	15
534	Красная для товарныхъ вагоновъ	"	—	25
535	" каретныхъ работъ	"	—	

Зеленая

536	Киноварь зеленая свѣтлая (Zinnoberggrün)	"	—	20
537	" средня	"	—	20
538	" темная	"	—	20
539	Мѣдянка № 0 французская, цѣльная	"	—	60
540	" № 1 для крыши	"	—	45
541	" № 2 русская	"	—	25
542	Зеленая для вагоновъ 3-го класса	"	—	24

Голубая

543	Лазурь парижская съ мѣднымъ оттѣнкомъ (Pariserblau)	"	1	--
544	Лазурь парижская Милори, свѣтлая	"	1	20
545	Ультрамаринъ малярный свѣтлый	"	—	30
546	" темный	"	—	35
547	Голубая для церковныхъ работъ	"	—	40

Сѣрыя и черные

548	Сѣрая свѣтлая для мостовъ, вагоновъ и крыши	"	—	15
549	" темная " " " " "	"	—	14
550	Графитъ	"	—	15
551	Сажа черная голландская (Russ)	"	—	17
552	" кальцинированная	"	—	20
553	Кость слоновая жженая для лакировщиковъ	"	—	50

Ч е и ц е у Ѣ з д о въ				
Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Копскій

Р у б л и и к о п ъ й к и

ПРИМЪЧАНІЕ

№ по порядку	Обозначение мастеровыхъ, рабочихъ и материаловъ	Наимено-вание единицъ по-верхности объема, въса или количества	О б о з н а ч е н i е у ъ з д о въ		
			Городъ Радомъ	Радом-скій	Козеницкій
Р у б л и и к о п ъ й к и					
554	Замазка бѣлая изъ чистаго мѣлу и чистаго масла .	Фунтъ	—	06	
555	Замазка красная изъ чистаго мѣлу съ надлежащею примѣсью миніи .	"	—	02	
556	Проволока стекольная .	"	—	20	

XI. Стекольные работы.

- 554 Замазка бѣлая изъ чистаго мѣлу и чистаго масла .
- 555 Замазка красная изъ чистаго мѣлу съ надлежащею примѣсью миніи .
- 556 Проволока стекольная .

Съ примѣсью сурока на 3 коп.
дороже.

Илжец- кій	Опатов- скій	Сандо- мирскій	Опочен- скій	Конскій
Р у б л и и к о п ъ й к и				

557. Цѣна обыкновенныхъ стеколъ безъ вставки.

Количество штукъ въ одномъ бунтѣ	В Е Л И Ч И Н А		Оконное стекло по бельгійскому способу		Бѣлое оконное стекло (солинъ)		Цвѣтное оконное стекло		Матовое			Насѣ- чное			Глухое		
	въ милли- метрахъ	въ англ. дюймахъ	№ 1	№ 2	№ 3	№ 1	№ 2	красное, зеленое	голубое жел. и фио.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
Н Е В Н А З А О Д И Н Ъ Б У Н Т Ъ																	
50	245	192	9 ⁵ / ₈	7 ¹ / ₂	5	5	4	6	5	20	17	8	7	16			
40	267	216	10 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	7	6	5	8	7	25	21	10	9	20			
35	267	241	10 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂	8	6	5	9	8	29	24	11	10	23			
30	289	225	11 ⁵ / ₁₆	8 ¹³ / ₁₆	9	8	6	10	9	33	28	13	12	27			
24	312	267	12 ¹ / ₄	10 ¹ / ₂	11	9	8	13	11	42	35	17	15	33			
20	316	289	12 ³ / ₈	11 ⁵ / ₁₆	14	11	9	15	14	50	43	20	18	40			
16	380	330	15	13	17	14	11	19	17	63	53	25	23	50			
12	433	383	17	15 ¹ / ₁₆	23	19	15	25	23	83	71	33	30	67			
10	477	408	18 ³ / ₄	16	27	23	18	30	27	100	85	40	36	80			
8	556	432	21 ⁷ / ₈	16 ⁷ / ₈	34	28	23	38	34	120	106	50	45	100			
6	626	527	24 ⁵ / ₈	20 ³ / ₄	45	38	30	50	45	167	142	67	60	133			
5	650	556	25 ¹ / ₂	21 ⁷ / ₈	54	45	36	60	54	200	170	80	72	160			
4	697	578	27 ⁷ / ₁₆	22 ¹¹ / ₁₆	68	56	45	75	68	250	213	100	90	200			
3	820	626	32 ¹ / ₄	24 ⁵ / ₈	90	75	60	100	90	—	—	133	120	267			

558. Оконныя стекла большихъ размѣровъ.

Цѣна въ копѣйкахъ за одно стекло 2-го сорта (1 сортъ на 25% дороже).

англ. дюймы	15	17 ⁷ / ₈	21 ⁷ / ₈	24 ⁵ / ₈	28 ³ / ₈	35 ¹ / ₁₆	43 ³ / ₄	англ. дюймы
миллиметры	383	456	556	626	723	893	1112	
794	—	—	—	—	88	—	—	31 ¹ / ₄
939	—	—	83	92	108	147	—	37
1134	69	83	100	124	144	196	296	44 ⁵ / ₈
1351	92	108	131	164	208	284	—	53 ¹ / ₈
1691	—	—	220	290	336	—	—	66 ¹ / ₂

Цѣна полуторныхъ стеколь 50% дороже.

двойныхъ " 100% "

ПРИМѢЧАНІЕ

— 5 —
дешей и т. д. на любые виды работ
— широкий ассортимент леса, гравия, щ

у по подъезд

железу ливановъ Л
рѣ, алюминиевомъ въ видѣ
титаномъ, алюминиевомъ въ видѣ
алюминиевомъ въ видѣ
стекла въ различныхъ формахъ
и цветахъ
Фондрии и фабрики (в
виде листовъ и блоковъ) алюминиево
го и титанового золотисто-белаго въ видѣ
РАЗЦВЕЧНАЯ ВЪДОМОСТЬ

для

Строительныхъ и Дорожныхъ работъ
по РАДОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Единичная разценка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Урочн.	Примѣчанія
		Полож.	Руб.	Коп.	

I. Земляные работы.

1 Копаніе и выбрасываніе земли изъ рвовъ глубиною и шириной до 2-хъ аршинъ:

- a) сыпучей и рыхлой
- б) сѣмѣтной со щепой и щебнемъ и растительной
- в) глинистой и торфяной
- г) отвердѣвшей глинистой и щебенистой

2 Вырытие рвовъ для дренажныхъ трубъ, съ привѣскою dna, укладкою трубъ, засыпкою земли и тщательною утрамбовкою оной:

- а) при глуб. $1\frac{1}{2}$ саж.
- б) " " $1\frac{2}{3}$ "
- в) " " $\frac{2}{3}$ "

3 Перевозка на тачкахъ 1000 пуд. вынутой изъ грунта земли или материаловъ: песку, глины, щебня, кирпича, камня и проч. по ровному мѣсту по каталымъ доскамъ при разстояніи:

въ 5 саж.	1000 пуд.	—	21	37	
" 10 "	"	—	25		
" 15 "	"	—	29		
" 20 "	"	—	33		
" 30 "	"	—	41		
" 40 "	"	—	50		
" 50 "	"	—	58		
" 75 "	"	—	80		
" 100 "	"	—	1 02		

4 Разравниваніе земли на мѣстѣ свалки:

- а) безъ утрамбовки
- б) съ обыкновенною утрамбовкою
- в) съ особенно-тщательною утрамбовкою

5 Засыпка земли за каменные стѣны и деревяные срубы съ плотною утрамбовкою:

- а) глинистой
- б) песчаной и рыхлой

6 Планированіе мѣста, т. е. снятіе и большихъ бугровъ, засыпка ямъ съ утрамбовкою

7 Планированіе подъ рейку готовыхъ откосовъ

8 Усыпка и покрытие выровненныхъ поверхностей готовою просѣянною землею въ толщинѣ 1-го дюйма съ утрамбовкою

9 Пространственное земли черезъ грохотъ

II. Садовыя работы.

10 Устройство на готовомъ земляномъ полотнѣ садовыхъ дорожекъ и площадокъ, съ планировкою ихъ по лекалу и разсыпкою песку:

- а) слоемъ въ $1\frac{1}{2}$ верш., утрамбовывая и поливая 2 раза

Кв. саж.	—	47	а	При цѣнѣ песку 8 руб.
----------	---	----	---	-----------------------

Единичная разценка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Урочн.	Примѣчанія
		Полож.	Руб.	Коп.	

б) слоемъ въ 3 верш., утрамбовывая и поливая 3 раза

в) съ засыпкою подъ низъ слоя кирпич. щебня въ 3 верш., по укаткѣ его, слоя песку въ $1\frac{1}{2}$ верш. съ выравниваниемъ по лекалу, поливкою и укатываниемъ до 6 разъ

11 Грохиченіе строеваго мусора черезъ 2 грохота

12 Устройство клумбъ, куртинъ и работокъ изъ просѣянаго червозема, съ подвозкою, засыпкою слоемъ до 2 фут., съ выправкою краевъ и выравниваниемъ

13 Устройство клумбъ и проч. изъ верхняго слоя мѣстной почвы съ покрытиемъ растительною землею въ 4 вершка

14 Тщательное штыкованіе поверхности земли въ садахъ подъ посѣвъ травяныхъ семянъ, съ разравниваниемъ граблями

III. Дерновая работа и плакировка.

15 На сѣданіе 1000 дерновыхъ спицъ, длиною 1 футъ, толщиною $\frac{1}{2}$ вершка

16 Нарѣзать дернъ, длиною $1\frac{1}{2}$, шириной 1 фут. толщиною 3—4 дюймовъ:

- а) при крѣпкихъ корняхъ
- б) слабыхъ

17 Выстлать дерномъ плашмя по ровному горизонтальному мѣсту:

- а) безъ прибивки спицами
- б) съ прибивкою спицами

18 Тоже на откосахъ съ прибивкою спицами

19 Проложить дерновую ленту, съ прибивкою спицами

1000 шт.	1	87	74	При цѣнѣ со- сновыхъ дровъ 26 руб. куб. сажень.
----------	---	----	----	---

Сотня	—	16	75	
-------	---	----	----	--

"	—	12	77	
---	---	----	----	--

Кв. саж.	—	60	616	
----------	---	----	-----	--

"	—	71	89	
---	---	----	----	--

"	—	6	81	
---	---	---	----	--

Пог. саж.	—	14	133	
-----------	---	----	-----	--

IV. Плотничныя работы.

20 Сколачиваніе для коробовыхъ сводовъ кружалъ въ одну доску и устанавливаніе ихъ на мѣста на разстояніи отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ арш., съ опалубкою

21 Сколачиваніе кружаль для стрѣльчатыхъ и другихъ сводовъ

22 Сколачиваніе кружаль съ большимъ числомъ распалубокъ или для многогранныхъ и сферическихъ куполовъ

23 Завоstrиваніе круглыхъ 6 верш. свай, съ выправкою оныхъ по пишурѣ, съ обравниваниемъ верховъ и надѣваніемъ бугелей:

- а) длиною 3 саж.
- б) " 4 "

24 Заготовленіе одной пишутовой сваи, изъ 6 верш. бревенъ, съ завоstrиваніемъ, обтескою съ 3-хъ сторонъ, вынутіемъ паза, нарубкою гребня и надѣваніемъ бугеля:

Штука	4	—	135	
-------	---	---	-----	--

"	5	85	138в	
---	---	----	------	--

"	—	1406		
---	---	------	--	--

Бревна исчи-
слять сообразно
потребности.

№ по порядку	Единичная разъѣка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§ §	Примѣчанія
				Уроочн.	
			Руб.	Коп.	
25	a) длиною 2 саж. б) " 3 "	Штука	3	60	
		"	4	88	
	Zаготовленіе шпунтовыхъ свай изъ 3" досокъ съ завостриваніемъ и перерубкою:				
	a) длиною 2 саж. б) " 3 "	"	1	62	139
		"	2	40	146
26	Zабивка ручнымъ копромъ круглыхъ и шпун- товыхъ свай 25 пудовою бабою, полагая забивать:				
	a) въ грунтъ мягкий, легко пробиваемый, въ день по 24 п. с. круглыхъ или по 18 п. с. шпунтовыхъ свай 15 рублей 56 копѣекъ. Поэтому за забивку сваи круглой	Пог. саж.	—	65	
	" " " шпунтовой	"	—	86	
	b) въ грунтъ иловатый и вязкий съ примѣсью хряща, въ день 16 п. с. круглыхъ или по 12 п. с. шпунтовыхъ свай.				
	I забивка сваи круглой обойдется " " шпунтовой обойдется	"	—	97	
	v) въ грунтъ глинистый средней твердости, въ день по 10 п. с. круглыхъ или 7½ п. с. шпунтовыхъ свай.	"	1	30	
	Zабивка сваи круглой обойдется " " шпунтовой обойдется	"	—	55	
	g) въ грунтъ глинистый и песчано-иловатый съ камнемъ, въ день по 7 п. с. круглыхъ или 5½ п. с. шпунтовыхъ свай.	"	2	07	
	Zабивка сваи круглой обойдется " " шпунтовой обойдется	"	2	22	
		"	2	82	
27	Zаготовленіе и уложеніе на мѣсто направля- ющихъ шпунтовую линію рамныхъ брусь- евъ, съ пробуравливаніемъ дыръ и проч. изъ 6 верш. бровенъ	"	5	78	135 145e
28	Выровненіе верховъ шпунтовыхъ свай подъ ватернасъ, съ нарубаніемъ пасадокъ, съ выдалбливаніемъ гнѣздъ и шпунта изъ 6 верш. бревенъ	"	2	11	135 145d
29	Выдѣлка и установка 1 деревянного стула изъ 7 верш. бревна, съ нарубкою шипа, осмо- леніемъ, копаніемъ и засыпкою ямы:				
	a) длиною 2 аршина б) " 3 "	Штука	1	61	152
		"	2	21	
30	Устройство отливовъ надъ цоколемъ дерев. строеній, съ вырубаніемъ чрезъ 2 арш. кобылокъ, выстружкою, прилаживаніемъ и прибивкою на мѣсть:				
	a) въ одну доску 1" б) " двѣ доски "	Пог. саж.	—	37	196
		"	—	63	
31	Рубка стѣнъ изъ 6 верш. бревенъ, по стуль- ямъ или фундаменту, съ прокладкою па- клою и насадкою на шины, притескою комлей и плотною припазовкою:				
	a) съ обтескою бревенъ съ одной стороны . . .	Кв. саж.	14	62	153

№ по шориду	Единичная разцѣнка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§	Урооч.	Примѣчанія
			Руб.	Коп.			
32	б) безъ обтески бревенъ съ одной стороны Укрѣпленіе длинныхъ безъ поперечныхъ про- стѣниковъ стѣнъ сжимами съ обтескою 6 верш. бревенъ, постановкою и скрѣпле- ніемъ чрезъ 2 арш. болтами, на двѣ са- жени брусьевъ или сжима	Кв. саж.	13	87	155		
33	Оконопатка стѣнъ съ одной стороны, по окон- чаніи осадки строенія	Пог. саж.	6	10	154		
34	Осмоленіе за 2 раза съ материаломъ:	Кв. саж.	1	57	271		
	а) большихъ плоскостей	"	—	58			
	б) стоекъ, откосовъ и др. мелкихъ частей	"	—	64			
35	Приготовленіе, перерубка, обтеска и врубка въ балки бруса или ригеля съ введеніемъ въ него конца средней балки, одна работа				173		
36	Обтеска балокъ и врубка въ бревенчатыя стѣ- ны, съ пришивкою брусковъ, одна работа	Пог. саж.	—	75	174		
37	Уложеніе по утрамбованному мусору лагъ изъ толстыхъ 3" досокъ подъ полы на	"	—	42	171		
38	Выстилка черныхъ половъ 2½" досками	Кв. саж.	1	66	175		
	" " " 4 верш. пластинами	"	5	07			
39	Тоже сплошь по балкамъ 2½" досками	"	4	35	"		
40	Подшивка потолковъ подъ штукатурку одно- дюймовыми досками	"	6	63	"	178	
41	Подшивка потолковъ въ разбѣжку (по польски) съ пригонкою въ одну скобку 1" досками	"	3	—	"		
42	Настилка половъ изъ пластинъ шир. 5 верш. съ притескою кромокъ	"	4	13	186		
43	Сдѣланіе обрѣшетки по балкамъ подъ паркет- ные полы изъ 2½" досокъ	"	4	25	188		
44	Настилка простыхъ чистыхъ половъ изъ 2½ д. досокъ, безъ фриза	"	2	95	189		
45	Устройство обшивки съ 2-хъ сторонъ пере- борки изъ 1" досокъ подъ штукатурку съ материаломъ	"	6	87	182		
46	Устройство перегородки изъ вакатника, по обвязкамъ въ шуунты	"	10	33	183		
47	Устройство чистой изъ 2½" досокъ перегород- ки въ брускатой обвязкѣ, съ вынутымъ шпунтомъ и въ доскахъ четвертей	"	5	38	184		
48	Приготовленіе и уложеніе на каменные стѣны мауэрлата изъ 6 верш. лѣсу съ осмолкою	"	9	45	156		
49	Приготовленіе и установка на мѣсто одного простаго стропила изъ 6 и 5 верш. бре- венъ при ширинѣ 4 саж., высотѣ отъ пе- ревода до коня 2 саж., итого за 11 саж. 16 руб. 14 коп., а за одну	Пог. саж.	1	68	158		
50	Приготовленіе и установка одного сложнаго строили изъ 6 и 6½ верш. бревенъ при шир. 7½/₃ саж., высотѣ отъ перевода до коня 2 саж., полагая въ стропилѣ 2 ноги съ полустроилиами, одинъ переводъ, ри- гель и двѣ бабки, итого за 28½ саж. 80 руб. 13 коп., а за одну	"	1	47	159		
		"	2	80			

№ по порядку	Единичная раздѣлка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія		
						Руб.	Коп.
51	Работа по приготовленію и установкѣ простыхъ стропилъ съ одной	Пог. саж.	— 30—37	158			
52	Тоже сложныхъ	" { отъ до 1	67 12	159 161			
53	Обрѣшетка крыши подъ желѣзо и черепицу изъ 2½ дюйм. брусковъ	Кв. саж.	1	86			
54	Тоже подъ досчатую, толевую и картонную крышу	"	— 58	"			
55	Обрѣшетка подъ желѣзную крышу 2½" досками	"	6 10	" А на пог. саж. доски 61 коп.			
56	Покрыть крышу въ 2 ряда 1" досками съ заготовкою досокъ	"	6 53	162			
57	Настилка подъ картонную или войлочную крышу въ одинъ рядъ 1" досками	"	3 —	164			
58	Пришивка въ одинъ рядъ 1" досокъ въ разбѣжку	"	3 88	165			
59	Подшивка подъ крышею деревяннаго строенія карниза относомъ въ ½ аршина	Пог. саж.	1 55	197			
60	Для подѣлокъ и украшевій въ карнизы изъ досокъ на	"	— 22—30	"			
61	Обшивка стѣнъ въ ножовку 1 дюйм. досками съ установкою прибоинъ	Кв. саж.	6 47	198			
62	Обшивка стѣнъ въ рустикъ	"	7 33	"			
63	Сдѣланіе и установка косяка съ обѣдѣлкою стѣнныхъ вѣнцевъ гребнемъ, одна работа	Пог. саж.	— 90	179			
64	Связка въ косякъ 4 угловъ безъ материала	"	— 90	"			
65	Сдѣланіе оконныхъ и дверныхъ простыхъ наличниковъ изъ 1½ дюйм. досокъ	"	— 49	180			
66	Сдѣланіе оконныхъ ставней или дверныхъ полотенъ на шпонкахъ съ навѣскою: безъ материала { одинокой створной	Кв. арш.	— 37	181			
67	Ящикъ изъ 2" досокъ, при водосточной трубѣ, съ покраскою и прикрепленіемъ къ стѣнѣ	Штука	2 50	202			
68	Устройство простаго забора въ одинъ столбъ, обтесанный съ 4 сторонъ, съ уложеніемъ замытий; при высотѣ забора 1,5, а длины 3 саж.	Кв. саж.	9 55	203	Бревна 5 и 7 верш. Доски 1 и 2½ дм.		
69	Сдѣланіе двухъ звеньевъ чистаго обшивнаго забора, выш. 4 арш., длиною 3,83 пог. саж.	"	13 50	203	Бревна 5 и 6 верш. Доски 1,1½ и 2½ дм.		
70	Сдѣланіе на пяльцахъ чистыхъ полотенъ для воротъ, выш. 4½, шир. 4 арш., съ обшивкою досками въ разбѣжку	Штука	33 —	204	Бревна 4 верш. Доски 1 дм.		
71	Обшивка полотенъ деревянныхъ шлюзныхъ воротъ 2½" досками, въ одинъ рядъ	Кв. саж.	8 69	249			
72	Настилка половъ на мостахъ 3" досками	"	7 82	256			
73	Тоже 4" досками	"	9 71	"			
74	" 5"	"	10 87	"			
75	Обшивка шлюзныхъ стѣнъ: досками 1½". " 2". " 2½".	"	6 18	257			
		"	6 90				
		"	7 89				

№ по порядку	Единичная раздѣлка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія		
						Руб.	Коп.
76	Отдираніе обшивныхъ досокъ со шлюзныхъ стѣнъ и полотенъ воротъ, съ выколачиваніемъ гвоздей	Кв. саж.	— 50	258			
77	Вырубка мѣстами сгнившей или поврежденной обшивки полотенъ, съ выдергиваніемъ гвоздей и для вставки въ эти мѣста задѣлокъ изъ новыхъ досокъ на работу задѣлки.	Пог. саж.	— 25	259			
78	Снятіе досчатой настилки половъ въ мостахъ и водоспускахъ съ выдергиваніемъ гвоздей	Кв. саж.	— 37	260			
79	Вырубка, мѣстами, поврежденныхъ или сгнившихъ досокъ въ настилѣ мостовъ, съ выдергиваніемъ гвоздей и для вставки въ эти мѣста задѣлокъ изъ новыхъ досокъ, на работу задѣлки	Пог. саж	— 22	261			
80	Раскрѣповка вообще дерев. частей гидротехническаго сооруженія, съ выколачиваніемъ болтовъ, снятіемъ гаекъ и вырубкою ершей на каждый	болтъ ершъ	— 7½ — 4½	264			
	Ремонтъ и разборка.						
81	Подведеніе подъ потолочные балки прогоновъ съ постановкою стоекъ	Пог. саж.	1 72	224			
82	Перестилка чистыхъ половъ съ простружкою старыхъ досокъ и добавленіемъ 1/3 новыхъ	Кв. саж.	4 13	и е			
83	Сколачиваніе половъ съ выстружкою провѣсовъ и загонкою роекъ	"	1 38	ж			
84	Вырубка пола подъ устраиваемую вновь печь (комнатную). а съ обнесеніемъ печи фризомъ	Мѣсто	— 30 — 60	д			
85	Разборка и постановка вновь переборки	Кв. саж.	— 97	184			
86	Разборка досчатой крыши, переборокъ, чистыхъ половъ, обшивки стѣнъ	"	— 18	226			
87	Разборка лѣстницъ съ поворотами, поручнями и площадками	Пог. саж.	— 22	б в			
88	Разборка чистыхъ половъ съ подборомъ, балками и подшивкою	Кв. саж.	— 64	д			
89	Разборка штукатурныхъ переборокъ съ обвязками и дверями	"	— 30	е			
90	Снятіе обыкновенныхъ стропиль съ обрѣшеткою, слуховыми окнами и маурерлатами	"	— 60	з			
91	Вынутіе косяковъ или оконныхъ рамъ съ переплетами или дверныхъ съ полотенцами на каждое	Мѣсто	— 33	и			
92	Разборка бревенчатыхъ стѣнъ	Кв. саж.	— 34	к л			
93	Разборка не жилаго обыкновенной величины строенія, забраннаго въ стойки, съ крышей, потолками и полами, на основанія	"	1 80	м			
94	Разборка дерев. жилаго строенія обыкнов. величины съ крышею, потолкомъ, поломъ, съ уборкою дверей и оконныхъ переплетовъ, на основанія	"	2 70				

Бревна 6 верш.

Доски 2½"

Единичная разъѣнка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, въ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія
	Руб.	Коп.		

- 95 Осмолка и обшивка войлокомъ одного конца балокъ
96 Выдолблениe впадины въ брусьяхъ для установки засоса
- V. Столлярные работы.**
- 97 Сдѣланіе къ окнамъ и дверямъ камен. строенія закладн. рамы, безъ лѣсн. матер.
98 Для прислонной рамы прибавляется на установку и 4 закрѣпки на одну
99 Сдѣланіе и установка подоконника съ матер.
100 Сдѣланіе оконныхъ переплетовъ, па кв арш. въ свѣту, лѣтнихъ (безъ прибора)
101 Тоже зимнихъ глухихъ съ матер. (безъ прибора)
102 Сдѣланіе полуокруглыхъ фрамугъ съ постановкою на мѣсто, изъ досокъ въ 2 рида, склеенныхъ и укрѣпленныхъ нагелями, на каждый аршинъ діаметра фрамуги
103 Устройство жалюзій изъ сосновыхъ досокъ, толщиною 1 дм., остроганныхъ съ двухъ сторонъ, съ закладною рамою 3" на на 4"
104 Сдѣланіе форточекъ съ коробк. съ матер. (безъ прибора)
105 Сдѣланіе филенчатыхъ дверей самой тщательной раб. съ навѣской и прирѣзкою приборовъ съ мат. (безъ прибора)
106 Сдѣланіе обычнов. филенчатыхъ дверей о 2-хъ и 3-хъ средникахъ, съ приправкою на мѣсто и прирѣзкою приборовъ, на
107 Тоже обычнов. гладкихъ двер. съ наконечниками и средниками съ нав. и прирѣз. приб.
108 Сдѣланіе широк. коробокъ и оконныхъ ставень (безъ прибора):
а) филенчатыхъ
б) гладкихъ
109 Сдѣланіе филенчатыхъ воротъ о 3-хъ средникахъ съ 8 филенками, съ навѣскою на мѣсто, на
Петли, наугольники, заловъ и висячій замокъ т. е. весь
110 Сдѣланіе филенчатыхъ перегородокъ въ обвязкахъ, съ поставкою на мѣсто, прибивкою къ полу галтели
111 Сдѣланіе гладкихъ перегородокъ изъ склеенныхъ щитовъ, съ укрѣпленіемъ на мѣсто обвязи и проч.
112 Сдѣланіе наличниковъ шир. 3 верш. съ установкою и материаломъ
113 Сдѣланіе и прибивка плинтуса съ материаломъ шириной до 3 верш.

Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, въ- са или ко- личества	Единичная разъѣнка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи		Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, въ- са или ко- личества	Единичная разъѣнка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи				
	Руб.	Коп.		§§ Урочн. Полож.	Руб.			
Штука	—	65	114	Вытягивание и пришивка дубовой галтели	Пог. саж.	—	83	300
"	1	—	115	Устройство щитовыхъ половъ во фризъ и тъ 2½ д. досокъ	Кв. саж.	8	17	303
			116	Устройство паркетныхъ половъ изъ дубовыхъ фанерокъ	"	21	50	305
			117	Натирка паркетного пола воскомъ	"	—	50	"
			118	Ясеневый или дубовый полированный по- ручень для перилъ съ установкою на мѣсто	Пог. фут.	—	75	
			119	Панель стѣнная, обыкновенная, изъ сосновыхъ столярныхъ досокъ, съ варнисомъ и по- колемъ	Кв. саж.	14	75	
				Ремонтъ.				
			120	Перевязка оконныхъ или дверныхъ рамъ изъ старыхъ брусьевъ, со	Штуки	1	20	312
			121	Передѣлка старыхъ подоконныхъ досокъ, со снятіемъ съ мѣста, на каждую	Доску	—	50	313
			122	Починка (большая) лѣтнаго или зимняго окон- наго переплета съ перемѣнною брусковъ и, въ случаѣ надобности, приборовъ, со	Штуки	1	—	314
			123	Исправление переплета пристружкою, на дѣлкою напаекъ или перемѣнною прибо- ровъ, со	"	—	45	
			124	Починка (большая) дверей съ перемѣнною брюсовъ или филенокъ, на каждое	Полотно	3	50	315
			125	Починка дверей на мѣстѣ, пристружкою и за- гонкою реекъ, на каждое	"	—	48	
			126	Загонка реекъ на	Пог. арш.	—	08	317
			127	Сколачивание половъ съ простружкою провѣ- совъ и загонкою реекъ, на	Кв. саж.	—	80	
			128	Перестружка половъ на мѣстѣ: а) крашеныхъ на б) некрашеныхъ на	"	2	20	
			129	Перестилка паркетныхъ половъ съ исправле- ніемъ и вычисткою циклей, на	"	1	60	
			130	Прирѣзка вновь или перемѣнна оконныхъ и дверныхъ приборовъ: а) 2 пары петель, пары задвижекъ или замка, на каждый б) завертки форточного прибора петель " " полнаго " " в) закладнаго крючка, костыля, наугольника, скобы и т. п. г) полнаго прибора двуств. дверей " " одноств.	Предметъ	—	60	
						—	06	
						—	24	
						—	28	
						—	10	
						—	1	60
						—	1	—
				VI. Каменные работы.				
			131	Приготовление бетона изъ щебня и камня съ укочаиваниемъ массы и подсыпкою материаловъ, за	Куб. саж.	98	50	363

Одна работа.

а

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наименование единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія	№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наименование единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія	
Руб.	Коп.	Руб.	Коп.				Руб.	Коп.				
132	Расщебенка пустотъ между ростверкомъ или лежнями, съ утрамбовкою и заливкою известковымъ растворомъ, на	Куб. саж.	64 89	365		146	Правильная кладка кирпича въ стѣны по шнуру, отвѣсу и ватерпасу на известковомъ растворѣ (1:2), съ расщебенкою и заливкою прыскомъ каждого ряда:				412	
133	Бученіе фундамента крупнымъ булыжникомъ камнемъ, по известковому раствору (1:3), съ защебенкою, на	"	63 66	366	Бученіе плитой на 9 руб. 62 коп. менѣе.	a) въ $\frac{1}{2}$ кирпича	Кв. саж.	5 90			413	Кирпичъ 12 руб. Въ томъ числѣ стоимость кирпича 2 р. 58 к.
	а при отношеніи объема 1:2	"	69 58	367	b) " 1 "	"	"	10 55			5 р. 16 к.	
134	Бученіе такихъ же фундаментовъ по цементному раствору (1:4) на	"	92 52		c) " $1\frac{1}{2}$ "	"	"	14 54			7 р. 75 к.	
	а при отношеніи объема 1:3	"	105 47	368	d) " 2 "	"	"	18 42			10 р. 53 к.	
135	Тщательное бученіе фундамента или забутки за цоколемъ плитой по известковому раствору (1:3) правильными рядами и съ расщебенкою, на	"	63 34		e) " $2\frac{1}{2}$ "	"	"	22 40			12 р. 91 к.	
	а при отношеніи объема 1:2	"	69 26		f) " 3 "	"	"	26 60			15 р. 50 к.	
136	Тоже по цементному раствору (1:4), на	"	92 20		g) " $3\frac{1}{2}$ "	"	"	30 71			18 р. 08 к.	
	а при отношеніи объема 1:3	"	105 15	372	h) " 4 "	"	"	34 86			20 р. 66 к.	
137	Кладка на известк. растворѣ (1:3), по отвѣсу и ватерпасу цоколя и стѣнъ, изъ отборной бутовой плиты, съ расщебенкою швовъ и приправкою постелей въ одну скобу, на	"	66 36		147 Тоже на цемент. растворѣ (1:3):							
	а при отношеніи объема 1:2	"	72 28		a) въ $\frac{1}{2}$ кирпича	"	"	7 84				
138	Тоже по цемент. раствору (1:4)	"	95 22		b) " 1 "	"	"	14 43				
	а при отношеніи объема 1:3	"	108 17	395	c) " $1\frac{1}{2}$ "	"	"	20 36				
139	Подливка плотно приправленной въ паугольникъ цокольной плиты, безъ скобъ, рядами толщ. отъ 3 до 4 верш., на	Пог. саж.	2 30	400	d) " 2 "	"	"	26 18				
140	Покрытие поверхности сводовъ водосточныхъ трубъ и проч. слоемъ гидравлическаго раствора (1:3) толщ. не менѣе дюйма, на	Кв. саж.	2 91	401	e) " $2\frac{1}{2}$ "	"	"	32 10				
141	Подливка подоконной плиты, съ задѣлываниемъ концовъ въ стѣну, на известков. раств. (1:2), на каждый	Пог. арш.	4 46	402	f) " 3 "	"	"	38 24				
142	Положеніе на мѣсто ступенчатой плиты по готовымъ сводамъ, аркамъ или желѣзнымъ косоурамъ, съ пробивкою стѣнъ для концовъ ступеней, съ обѣлкою ихъ кирпичемъ:	Штука	7 77		148 Расшивка швовъ особымъ инструментомъ, въ кирпичной кладкѣ, цементнымъ растворомъ (1:2):						414	
	a) при ширинѣ лѣстницы въ $1\frac{1}{2}$ арш.	"	10 12		a) для стѣнъ	"	"	1 33				
	b) " " " 2 "	"	15 65	403	b) " сводовъ	"	"	2 22			417	
143	Выстилка на лѣстницахъ площадокъ, или въ сѣняхъ и коридорахъ половъ лещадною плитою, съ подбуткою и надлежащею приправкою, на	Кв. саж.	21 90	404	149 Теска кирпича для карниза, пояска и т. п. съ подливкою на мѣсто, на пог. саж. каждого ряда:							
	144	Выстилка по землѣ подъ ватерпасъ половъ или тротуара лещадною плитою, съ подсыпкою песку или мусора, съ приправкою швовъ и заливкою ихъ изв. растворомъ (1:2) на	"	20 82	Изв. раств. 1:2.	a) пластина точкомъ	Пог. саж.	— 30				
	145	Бученіе фундамента кирпичемъ по извест. раствору (1:3), съ расщебенкою, на	Куб. саж.	70 21	411	b) ребрикомъ	"	— 60			421	
					150 Выстилка половъ и тротуаровъ кирпичемъ же- лѣзякомъ въ елку, съ подсыпкою пескомъ и заливкою известковымъ растворомъ (1:2) съ соблюдениемъ и авильности рядовъ на	Кв. саж.	7 36					
					151 Приноска и наложеніе на стѣны желѣзныхъ связей съ обухами, засовами и расклиникою, а равно и косоуръ, на каждый	Пудъ	— 20				420	
					152 Покрытие крыши черепицей:	Кв. саж.	8 —				422	
					a) желобчатою	"	12 —					
					b) прямою	"	—				422	
					153 Подмазка старой черепичной крыши, съ перемѣною небольшой части черепиць, на	"	— 50					
											Всѣй матеріала.	
					Разломка и ремонтъ.							
					154 Разломка фундамента или стѣнъ, сложенныхъ изъ бутовой плиты или камня на известк. растворѣ, съ очисткою камня и укладкою въ штабель, на	Куб. саж.	10 —				423	
					Примѣч. На разборку старыхъ сильно окрѣпшихъ кладокъ число рабочихъ сильѣ увеличивается отъ $1\frac{1}{2}$ до 3 разъ.							
					Годнаго камня получается около $\frac{1}{3}$.						425	

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.	№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§ Урочн. Полож.		
Руб.	Коп.	Руб.	Коп.								
155	Пробивка въ плитныхъ стѣнахъ отверстій, безъ обдѣлки боковыхъ плоскостей, выбитой массы на	Кб. саж.	30	—	424	171	Разборка кирничныхъ половъ	Кв. саж.	—	40	441
156	Снятие спусковой карнизной плиты	Пог. саж.	—	85	427	172	Разборка черепичной кровли	”	—	65	442
157	Разборка пог. саж. цокольной или ступенной плиты, толщ. 4 верш., или снятіе кв. саж. лещадокъ плиты	Пог. или кв. с.	—	50	426	173	Примѣч. Изъ снятой черепицы получается отъ 0,4 до 0,6 годной Кладка изъ кирпича на глину футеровки или кожуха въ шахтахъ доменныхъ и рудообжигательныхъ печей, а также въ дымовыхъ трубахъ, за	Куб. фут.	—	7—9	
158	Расчистка въ старыхъ плитныхъ стѣнахъ швовъ и расшивка ихъ вновь цемент. растворомъ (1:2) съ расщебенкой, на	Кв. саж.	10	72	428	174	VII. Печные работы.				
159	Расчистка въ гранитныхъ стѣнахъ швовъ и расшивка ихъ цемент. растворомъ (1:1) на пог. саж. шва съ приготовленіемъ раствора, на	Пог. саж.	—	21—24	429	174	Выведеніе дымовыхъ трубъ:				
160	Разломка кирничныхъ стѣнъ, сложенныхъ на извест. растворѣ, съ очисткою кирпича, складываніемъ годнаго въ клѣтки и относкою мусора на 40 саж. сред. разст., на	Кб. саж.	7	—	430	a) при толщинѣ стѣнокъ трубы и перегородокъ между дымами въ $\frac{1}{2}$ кирпича:	Пог.саж.	5	85	443	
161	Пробивка въ кирпич. стѣнахъ большихъ отверстій (дверей, оконъ) съ обтескою боковыхъ плоскостей, на кб. саж. пробитой стѣны:	Кб. саж.	—	—	431	1) въ одинъ дымъ	”	10	08	447	
a)	кладка на известк. растворѣ	”	11	—		2) „ два дыма	”	13	78	a	
b)	” цемент.	”	35	—		3) „ три „	”	18	24		
162	Пробивка въ кирничныхъ стѣнахъ малыхъ несквозныхъ отверстій (напр. для балокъ):	Мѣсто	—	30	432	4) „ четыре „	”				
a)	кладка обыкновенная, на каждое	”	—	75		b) при толщ. стѣнокъ въ $\frac{3}{4}$, а перегородокъ въ $\frac{1}{2}$ кирпича:				6	
b)	” на цементѣ	”	1	12		1) въ одинъ дымъ	”	8	36		
163	а для пробивки малыхъ сквозныхъ, на каждое	Пог. саж.	1	45	433	2) „ два дыма	”	13	21		
164	Пробивка въ старыхъ кирничныхъ стѣнахъ бороздъ шир. и глуб. около 6 верш., на	Кв. саж.	1	20	434	3) „ три „	”	17	86		
165	Стеска неровностей и выпускокъ на старыхъ кирничныхъ стѣнахъ, на	Кв. саж.	2	50	436	4) „ четыре „	”	22	60		
166	Разборка сводовъ, требующая особой осторожности, съ надл. размостками подъ ниими, на кв. саж. поверхности свода и на каждый кирпичъ его толщины въ замѣкѣ:	Пог. арш.	6	25	437	v) при толщ. стѣнокъ трубы въ одинъ кирпичъ, а перегородокъ въ $\frac{1}{2}$ кирпича:					
a)	кладка на известков. растворѣ	”	2	50		1) въ одинъ дымъ	”	13	80		
b)	” цементѣ	”	6	25		2) „ два дыма	”	21	07		
167	Разборка оконной или дверной перемычки и сдѣланіе ея вновь вышинкою и толщ. до $2\frac{1}{2}$ кирпичей съ подмосткою, опалибкою и подноскою матеріаловъ, на перемычки	Пог. арш.	5	72	438	3) „ три „	”	27	13		
168	Вылемка старой оконной или дверной закладной рамы и установка вмѣсто ея новой съ осмоленіемъ, обшивкою войлокомъ и обдѣлкою кирпичемъ, для всѣхъ этажей, на отверстія	Кв. арш.	1	70	439	4) „ четыре „	”	33	30		
169	Оsmоленіе и обшивка новой закладной рамы съ чистанкою на готовое мѣсто и укрѣплениемъ, на каждого отверстія	”	—	21	440	Печь	7	30	454		
170	Задѣлка въ существующее окно желѣзной решетки, на отверстія	”	1	35		Печь	30	—	458		
						Сложить такую же русскую изразчатую печь	”	45	—	454	
						Сложить изъ кирпича кухонный очагъ, дл. 2,5, шир 1,8, выш. 1 13 арш. (18 верш.), въ основаніи 3,25 кв. арш., въ объемѣ 3,67 кб. арш.	”	33	—	452	
						Сложить другого размѣра изъ кирпича кухонный очагъ, на каждый	Куб. арш.	4	40	453	
						Сложить изразчатый кухонный очагъ, дл. 2,5, шир 1,8, выш. 1,13 арш., обложеній съ двухъ сторонъ изразцами	Очагъ	38	30		Приборы сообразно потребности.

Единичная разценка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія
	Руб.	Коп.		

183	Сложить другого размѣра изразчатый кухонный очагъ, на каждый	Куб. арш.	5 80	453	Приборы со- образно потребно- сти.
184	Сложить кирпичную голландскую о 6 оборотахъ прямоугольную печь: дл. 1,75, шир 1,25, выш. 4 арш., въ объемѣ 8,75 куб. арш.	Печь	25 60	458	
185	Сложить другихъ размѣровъ кирпичную голландскую прямоугольную печь, безъ приборовъ, на	Куб. арш.	2 60	456	
186	Сложить изразчатую голландскую печь угловую о 6 оборотахъ, дл. и шир. 1,4 арш. съ зеркаломъ, въ 1,66, въ основаніи печь 2 кв. арш., выс. 4,4 арш., объемъ 7,3 куб. арш.	Печь	42 —	457	
187	Изъ берлинскихъ бѣлыхъ изразцевъ	"	58 —	458	Безъ гермети- ческихъ дверецъ.
188	Сложить другого размѣра угловая не изразчатая печь, безъ приборовъ, за	Куб. арш.	3 50	459	
189	Сложить круглую печь въ желѣзномъ футляре (на подобіе утермарковской) о 6 оборотахъ, въ діам. 1 арш.. въ объемѣ съ закладкой 3,3 куб. арш.	Печь	28 30	458	
190	Облицовка печи полуторными изразцами, на	Кв. арш.	1 43	460	
191	Смазать потолокъ или подъ глиною, съ выстилкою ломаннымъ кирпичемъ и заливкою известк. прыскомъ, на	Кв. саж.	1 51	461	
192	Тоже по войлоку, на	"	3 31	462	
193	Смазать полы или потолки глиною, толщ. въ $1\frac{1}{2}$ верш., съ насыпкой, по просушкѣ песку или просѣянной земли, на	"	1 10	463	
Разборка и починка печей.					
194	Разборка кирпичныхъ печей съ отобраниемъ цѣльныхъ изразцевъ и кирпичей, съ очисткою ихъ отъ глины и уборкою мусора, на			466	Годнаго кирпича и изразцевъ по- лучается отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{3}$.
195	Разборка трубъ и борововъ:	Куб. арш.	— 22	в	
a)	въ 1 дымъ	Ног. саж.	— 32	г	
b)	„ 2 дыма	"	— 64		
c)	„ 3 „	"	— 96		
d)	„ 4 „	"	1 28	д	
196	Разборка смазки съ уборкою мусора, на	Кв. саж.	— 16	ж	
197	Пробивка въ стѣнѣ бороздъ для дымовой трубы, обѣдѣлка ея новымъ кирпичемъ въ $\frac{1}{4}$ и задѣлка съ лица въ $\frac{1}{2}$ кирпича, на	Ног. саж.	3 15	е	
198	Тоже безъ обѣдѣлки кирпичемъ въ $\frac{1}{4}$, на	"	2 12		
A. Малая починка.					
199	Починка у очага устья	Штука	— 64	467	
200	Замѣна у всякаго рода печей изразцовъ	"	— 50		
201	Вставка выпавшаго старого изразца	"	— 30		
202	Прокладка у изразчатаго очага устья, съ вынутiemъ топочныхъ дверецъ, съ употребленiemъ новыхъ изразцовъ, кирпича и проволоки	"	1 28		

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи				Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§ Урочн. Полож.	Примѣчанія
	Руб.	Коп.	Урочн.	Полож.		Руб.	Коп.		
203	Прочистка дымоходовъ со снятыемъ плиты, замѣною выгорѣвшихъ кирпичей и лопнувшими изразцовъ новыми и положенiemъ плиты на мѣсто	—	1	44					
204	Перемѣна при очагѣ трубной задвижки съ задѣлкою новымъ кирпичемъ	—	96						
205	Вставка и укрѣпление проволокою и гвоздями вывалившихъся топочныхъ или трубныхъ дверецъ	—	48						
206	Починка кирпичемъ патрубка	—	40						
207	Перекладка устья голландск. печи	—	28						
208	Распудрить изразчатую печь	—	24						
Б. Средняя починка.									
209	Починка въ русской печи свода съ добавкою кирпича	—	92						
210	Тоже боковая и заднія стѣнки	—	44						
211	Постановка у очага или печи новой желѣзной дверцы съ рамкою, взамѣнъ старой	—	52						
212	Перекладка патрубка съ добавкою кирпича	—	96						
213	Починка въ топкѣ голландской печи устья, пода, боковыхъ и заднихъ стѣнокъ съ добавкою кирпича	—	88						
214	Перемѣна чугунной поддув. решетки	—	80						
В. Большая починка.									
215	Перекладка въ русской или пекарной печи свода толщ. въ $\frac{1}{2}$ кир., съ материаломъ	7	86						
216	Исправленіе въ утермарскихъ печахъ мѣстами колодцевъ съ разборкою и задѣлкою вновь перекрышки или боковъ, съ материалами	2	70						
217	Сломка печей до основанія и кладка ихъ вновь, съ употребленiemъ въ дѣло старого годнаго и добавкою потребнаго количества нового материала:								
a)	русской печи	Штука	18						
b)	голландской печи изъ неглазурованныхъ изразцовъ	"	22						
c)	тоже, но изъ глазурованныхъ изразцовъ	"	25						
d)	утермарковской печи	"	11						
VIII. Штукатурные работы.									
A. По кирпичу.									
218	Обыкновенная штукатурка стѣнъ жилыхъ строеній, на	Кв. саж.	1 08						484
219	Гладкая штукатурка стѣнъ подъ правило въ жилыхъ строеніяхъ, на	"	1 84						485
220	Такая же штукатурка цемент. раств. (1:2)	"	3 35						
221	Самая чистая и правильная штукатурка по маякамъ, съ наметомъ верхняго слоя, изъ процѣженной извести съ чистымъ пескомъ, на	"	1 50						

	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Примѣчанія
				Урочн.	Полож.	
			Руб.	Коп.		
222	Обыкновенная штукатурка отдѣльн. столбовъ и пиластръ, на	Кв. саж.		483		
			2 08	487		
223	Тоже гладкая штукатурка подъ правило, на	"	2 48	"		
224	Тоже самая чистая и правильная оштукатурка, на	"	3 78	483		
225	Обыкновенная оштукатурка:			490		
a)	Сводовъ очерченныхъ изъ одного центра, на	"	2 09			
b)	Тоже для сводовъ очерчен. изъ 3-хъ и болѣе центровъ, на	"	2 99			
226	Гладкая оштукатурка подъ правило:					
a)	Сводовъ очерчен. изъ одного центра, на	"	3 08			
b)	Сводовъ очерчен. изъ 3-хъ и болѣе центровъ, на	"	4 05			
227	Самая чистая оштукатурка:					
a)	Сводовъ очерчен. изъ одного центра, на	"	4 —	"		
b)	" " 3-хъ и болѣе центровъ, на	"	5 42	483		
228	Самая чистая оштукатурка гладкихъ колоннъ на	"	7 54	491		
229	Самая чистая оштукатурка колоннъ съ канелюрами на	"	10 96	"		
	Б. Оштукатурка по дереву.					
230	Обыкновенная оштукатурка стѣнъ и переборокъ жилыхъ строеній, на	"		485		
			3 75			
231	Гладкая оштукатурка подъ правило стѣнъ и переборокъ въ жилыхъ строеніяхъ на	"	4 77	"		
232	Самая чистая и правильная штукатурка стѣнъ и переборокъ, по маякамъ, на	"	6 05	483		
233	Обыкновенная штукатурка потолковъ на	"	4 77	483		
234	Гладкая подъ правило оштукатурка потолковъ, на	"	5 77	486		
235	Самая чистая и правильная штукатурка потолковъ въ строеніяхъ богатой отдѣлки, на	"	7 23	483		
	В. Карнизы, пояски и пр.					
236	Вытягиваніе наружнаго простаго карниза малосложнаго шаблона:			492		
a)	въ относѣніи 20, выш. 16 верш., на	Пог. саж.	3 57	493		
b)	" 16, " 12 " "	"	2 80			
c)	" 12, " 8 " "	"	2 02			
237	Вытягиваніе карниза наружнаго, по сложнымъ шаблонамъ, въ относѣніи 20, выш. 16 верш., на	"	4 85	"		
238	Такой же карнизъ на цементномъ растворѣ, на	"	6 60	492		
239	Вытягиваніе внутреннихъ карнизовъ по подшипымъ доскамъ:			494		
a)	въ относѣніи 10, выш. 8 верш., на	"	3 98			
b)	" 8, " 6 " "	"	3 07			
c)	" 6, " 4 " "	"	2 27	"		

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Примѣчанія
				Урочн.	Полож.	
			Руб.	Коп.		
240	Вытягивание карнизовъ внутреннихъ, по сложнымъ шаблонамъ, въ относѣніи 12, выш. 8 верш., на	Пог саж.	4	73		
	Г. Разныя работы.					
241	Подливка на мѣсто подоконныхъ досокъ каменныхъ или деревянныхъ, съ обмазкою около стѣнъ, на каждый	Кв. арш.	1	03	498	
242	Обмазка наличниковъ, плинтусовъ и галтелей на	Пог саж.	—	10	501	
243	Обмазка въ деревянныхъ стѣнахъ назовъ и щелей, съ парубкою по пазамъ, на	Кв саж.	—	84	505	
244	Отбивка старой штукатурки съ уборкою мусора:					502
a)	Съ камен. стѣнъ и сводовъ на	"	—	7½		
b)	Съ дерев. стѣнъ и потолковъ на	"	—	06		
245	Оскобление и перетирка съ нескомъ старой штукатурки съ растиркою въ щелей и обмазкою около рамъ, плинтусовъ, галтелей, наличниковъ и пр. на				503	
246	Тоже съ одиранiemъ и оскобленiemъ обояевъ, на				28	
247	Огрунтовка и обѣлка штукатурки известью за два раза, на				36	504
	IX. Малярные работы.					
	A. Окраска на маслѣ					
248	Огрунтовка и покрытие колеромъ, за одинъ разъ, наружныхъ и внутр. плоскостей:					508
1)	Свѣтло желтымъ колеромъ, на	"	—	16	a	
2)	Сѣрымъ цвѣтомъ на	"	—	14	b	
3)	Розовымъ цвѣтомъ на	"	—	13	д	
4)	Песчанимъ цвѣтомъ на	"	—	27	е	
5)	Мѣломъ внутр. плоск. на	"	—	18	ж	509
249	Окрашиваніе панелей сѣрою краской съ набрызгомъ и отводкою филонокъ, на			—	29	
	B. Окраска на маслѣ					
250	По новому дереву деревянныхъ крыльевъ за два раза черлядию					513
251	Тоже по старому крашеному дереву	"	—	79	a	
252	Тоже по новому желѣзу за два раза	"	—	68	"	
253	Тоже по старому крашеному желѣзу	"	—	60		
254	Сурикомъ по новому желѣзу за два раза	"	—	50		
255	Такая же краска мелкихъ частей	"	—	1 05	б	
256	Мѣянкою по новому дереву больш. поверхности за два раза	"	—	1 25	511	
	C. Окраска на маслѣ					
257	Такая же краска мелкихъ частей	"	—	1 75	а	
258	Мѣянкою по новому желѣзу больш. поверхности за два раза	"	—	2	—	
259	Таковая же краска мелкихъ частей	"	—	1 32		
260	Сѣрої краской за два раза по новому дереву большихъ поверхностей	"	—	1 50		515
261	Такая же краска мелкихъ частей	"	—	1 22		
	D. Окраска на маслѣ					
	E. Окраска на маслѣ					

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Примѣчанія
				Урочн.	Полож.	
				Руб.	Коп.	
262	Сѣрої краской за два раза по новому желѣзу большихъ поверхностей	Кв. саж.	-- 92			
263	Такая же окраска мелкихъ частей	"	1 10			
264	Бѣлизами съ пемзовою и замазкою сучьевъ, гладкихъ и большихъ поверхностей, за 2 раза, по новому дереву	"	1 28	516 а		
265	Такая же окраска мелкихъ частей по новому дереву	"	1 50		б	
266	Шифервейсомъ съ пемзовою и замазкою сучьевъ по новому дереву, за 2 раза	"	1 92			
267	Такая же окраска мелкихъ частей по новому дереву	"	2 30			
268	Палевою краскою, съ пемзовою, замазкою сучьевъ и раздѣлкою подъ дубъ, по новому дереву	"	2 12	517		
269	Такая же окраска мелкихъ частей по новому дереву	"	2 60			
270	Охрою половъ съ замазкою сучьевъ и щелей, по новому дереву за два раза	"	— 90	518 б		
271	Охрою наружной обшивки стѣнъ, заборовъ и др. большихъ и гладкихъ поверхностей, по новому дереву, за два раза	"	— 86		а	
272	Покрытие лакомъ половъ	"	— 44	523	б	
273	За окраску масляными красками оптукатуренныхъ поверхностей полагается какъ за окраску предметовъ по старому некрашенному дереву					
	Такъ что къ вышеизначеніямъ цѣнамъ надлежитъ прибавлять отъ $3\frac{3}{4}$ до $11\frac{1}{4}\%$					
	Б. Окраска на kleю.					
274	Подгрунтовка мѣломъ подъ всѣ колера	"	— 07	525		
275	Покрытие мѣломъ по готовому грунту потолковъ и стѣнъ за 2 раза	"	— 22	526		
276	Окраска по грунту за 2 раза перловымъ цвѣтомъ	"	— 25	527		
277	Тоже желтымъ цвѣтомъ	"	— 20		"	
278	Тоже розовымъ цвѣтомъ	"	— 19		"	
279	Тоже зеленымъ цвѣтомъ	"	— 35		"	
280	Загрунтовка оконной или дверной закладной рамы (по мѣрѣ надобности)	Штука	— 20			
281	Покраска сѣрою масляною краскою, за 2 раза, установленного телеграфного столба, выш. $3\frac{1}{2}$ сажен., съ предварительной остружкою	"	1 60			
282	Выкраска на столбъ цифръ и телеграф. знаковъ	"	— 30			
	В. Оклейка стѣнъ обоями.					
283	Оклейка стѣнъ простыми обоями съ бордюромъ, съ подклейкою бумагою, на	Кв. саж.	— 80	531	При цѣнѣ куска обоевъ въ 25 коп.	
284	Тоже по старымъ обоямъ	"	— 50			

№ по порядку	Единичная разценка работъ по Ур. Полож. и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи	Наимено- вание единицы по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Примѣчанія
				Урочн.	Полож.	
				Руб.	Коп.	
285	Оклейка стѣнъ хорошими обоями, съ подклейкою бумагою и чищенiemъ подклейки пемзою, на					533
286	Наклейка 1 куска бордюра (25 к)					
287	Пришивка багета					
288	Обивка варужныхъ дверей kleenкой по войлоку, на					
	X. Стекольные работы.					
289	Вставка разной величины стеколь обыкновенныхъ въ переплеты изъ $2\frac{1}{2}$ дм. досокъ, на 1 пог. арш. фальца					537
290	Вставка большихъ легерныхъ стеколь или зеркальныхъ на бѣзильной замазкѣ, на 1 пог. арш. фальца					
291	Вставка разной величины стеколь въ металлические переплеты на сурничной замазкѣ, на 1 пог. арш. фальца					539
292	Вынутіе стеколь изъ переплетовъ разной величины, съ очисткою старой замазки, на пог. арш. фальца:					
	а) изъ деревян. переплетовъ					03
	б) " металл.					04
293	За вставку обыкновенныхъ стеколь въ деревянные переплеты на одиночную замазку: стекла малаго размѣра					
	большаго размѣра					
294	За вставку обыкновенныхъ стеколь въ деревянные переплеты на двойную замазку: стекла малаго размѣра					
	большаго размѣра					
295	За вставку обыкновенныхъ стеколь въ желѣзные переплеты на одиночную миневую красную замазку:					
	стекла малаго размѣра					
	большаго размѣра					
296	За вставку обыкновенныхъ стеколь въ желѣзные переплеты на двойную миневую красную замазку:					
	стекла малаго размѣра					
	большаго размѣра					
297	Сварка полосаго желѣза для стѣнныхъ связей, съ выковкою обуховъ или проушинъ, штыря и клиньевъ, связей на					550 сообр.
298	Выковка 1 пуда хомутовъ для подвѣшиванія стропильныхъ связей и потолочныхъ балокъ					551
299	Выковка 1 пуда скобъ съ заерпенными концами					
300	Выковка 1 болта въ 14 фунт. съ гайкою и бляхой					
	XI. Кузнецкыя работы.					
	Безъ стоимости стекла.					
Пог. саж.	3	75				
Пудъ	6	89				
"	7	24				
Штука	2	30				

Единичная раздѣлка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицы по- верхности, объема, въ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§	Урочн. Полож.	Примѣчанія
	Руб.	Коп.			

301	Выковка крючьевъ для водосточныхъ желобовъ	Пудъ	6	56	554	
302	Выковка костылей для кровельныхъ листовъ	"	6	54	"	
303	Выковка стремянъ или ухватовъ для водо- сточныхъ трубъ	"	6	54	"	
304	На выковку желѣзной решетки къ окну въ сѣту $1\frac{1}{4}$ фут. шир. и $2\frac{1}{4}$ фут. вы- шины, съ поперечными полосами чрезъ 6 верш. и стоящими брусками въ разсто- яни 2½ верш., въ дѣлѣ пуд. 2,712.	"	7	48	562	
	XII. Кровельные работы.					
305	Покрыть 1 кв. саж. крыши со включеніемъ водосточныхъ желобовъ, карниза, покры- тія около трубъ	Кв. саж.			577	
306	Тоже оцинкован. желѣза	"	10	22	578	
307	Стоимость карниза	Пог. саж	2	52	579	
308	Тоже оцинкован. желѣза	"	3	45		
309	Покрытие карниза подъ желобьями	"	4	20	578	
310	Тоже оцинкован. желѣза	"	5	—		
311	Сдѣлать и положить надѣтѣнныхъ желобовъ, независимо отъ крыши	"	3	27	579	
312	Тоже оцинкован. желѣза	"	4	18		
313	Сдѣланіе и постановленіе на мѣсто подвѣс- выхъ желобьевъ, съ лотками при дере- вянныхъ и толевыхъ крышахъ, на .	"	2	95	580	
314	Покрытие 1 пог. саж. карниза или пояiska:				582	
a)	На пог. саж. и на каждый вершокъ шири- ны покрытия	"	—	20		
	Тоже оцинкован. желѣза	"	—	22		
b)	Шириной 5 верш.	"	—	54		
	Тоже оцинкован. желѣза	"	—	75		
v)	Шириной 8 верш.	"	1	25		
	Тоже оцинкован. желѣза	"	1	75		
315	Покрытие подоконника спаружи, на пог. арш. покрытия	Пог. арш.	—	58	583	
316	Тоже оцинкован. желѣза	"	—	72		
317	Сдѣланіе полуокруглого слухового окна, въ диаметрѣ $\frac{1}{4}$ арш.	Окно	6	08	581	
318	Тоже оцинкован. желѣза	"	—	90		
319	Сдѣланіе водосточныхъ трубъ съ колѣнами, съ постановкою и утвержденіемъ на мѣстахъ				584	
320	Тоже оцинкован. желѣза	Пог. саж.	2	30		
321	Сдѣланіе 1 воронки со стаканомъ и лоткомъ	Штука	—	85	6	
322	Покрытие зонтиковъ надъ крыльцами по го- товой обрешеткѣ, со сдѣланіемъ жело- бовъ и водосточныхъ трубъ				589	
323	Тоже оцинкован. желѣза	Кв. саж.	12	57		
324	Разборка старой желѣзной крыши съ над- ѣтѣнными желобьями и слуховыми окна- ми, съ относкою на разстояніе 40 саж., на .	"	15	98	590	
		"	—	25	a	

Единичная раздѣлка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицы по- верхности, объема, въ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи		§§	Урочн. Полож.	Примѣчанія
	Руб.	Коп.			
325	Покрытие дымовыхъ трубъ желѣзомъ:				
a)	въ 1 дымъ	.	.	.	Штука
	Тоже оцинкован. желѣзомъ	.	.	.	"
b)	въ 2 дыма	.	.	.	"
	Тоже оцинкован. желѣзомъ	.	.	.	"
v)	въ 3 дыма	.	.	.	"
	Тоже оцинкован. желѣзомъ	.	.	.	"
g)	въ 4 дыма	.	.	.	"
	Тоже оцинкован. желѣзомъ	.	.	.	"
326	Сдѣлавіе колпака надъ очагомъ				Кв. саж.
327	Починка фальцевъ и гребней, безъ снятія листовъ, смотря по ветхости крыши, на .				"
328	Перемѣна въ крышѣ негоднаго 2-хъ арш. листа				Съ листа
329	Осмоленіе толевой крыши за два раза, съ приготовленіемъ состава				Кв. саж.
	XIII. Устройство и починка дорогъ.				
330	Мощеніе среднимъ булыжнымъ камнемъ въ тычокъ на песчаномъ слоѣ въ 4 верш., съ плотною утрамбов. мостовой и засып- кою сверху хрящеватымъ пескомъ въ 1 дюймъ:				
a)	при большой щѣзѣ	.	.	.	"
b)	при малой щѣзѣ	.	.	.	"
331	Тщательная сортировка камня, на .				Куб. с.
332	Мощеніе булыжникомъ въ 2 слоя, вижній крупнымъ пласти, а верхній тычкомъ, съ подсыпкою подъ каждый рядъ слоя песку въ 4 верш. съ утрамбов. рядовъ, зашебеною верхняго и засыпкою кру- пнымъ пескомъ, на 1 кв. саж. мостовой въ оба ряда				
333	Мощеніе мелкихъ канавъ, откосовъ (подзо- ровъ) около тротуаровъ и т. п., мелкимъ булыжн. камнемъ, съ подсыпкою пескомъ и расщебеною, на .				
334	Перемощеніе булыжн. мостовой съ разборкою старой и добавкою камня, на .				
335	Мощеніе мостовой на мху:				
a)	по горизонтальн. полотну среднимъ бу- лыжнымъ камнемъ	"
b)	по откосамъ, крупнымъ камнемъ	"
336	Разломка старой мостовой, съ отноской камня въ сторону и уборкой снятой земли, на .				
337	Укладка булыжного камня въ штабели, на .				
338	Разбивка булыжного камня въ щебень:				
a)	крупный отъ 4 до 5 кб. дм.	.	.	.	"
b)	средній " 2 " 2½ "	.	.	.	"
v)	мелкий " 1 " 1½ "	.	.	.	"

Единичная разъѣнка работъ по Ур. Полож.
и среднимъ справ. цѣнамъ въ губерніи

Наимено- вание единицъ по- верхности, объема, вѣ- са или ко- личества	Стоимость работы по средн. цѣнамъ въ губерніи	§§		Урочн.	Примѣчанія
		Полож.	Руб.	Коп.	

339 Разбивка гравія отобранного изъ оставшагося
послѣ грохоченія черезъ 2 грохота:

а) самаго крупнаго

Куб. с.	5	—	617	Урочн.	Примѣчанія
	6	—			
	7	50			

б) средняго

"	5	—	619	Урочн.	Примѣчанія
	6	—			

340 Грохоченіе чрезъ одинъ частый грохотъ:

а) вновь разбитаго щебня

Куб. саж.	—	75	619	Урочн.	Примѣчанія
	—	1			

б) пролежавш. болѣе года въ конусахъ или
призмахъ

"	—	1	620	Урочн.	Примѣчанія
	—	25			

в) изъ вынутаго шоссейнаго слоя

"	—	50	620	Урочн.	Примѣчанія
	—	62½			

341 Оправка щебня въ призмы:

а) въ полусаженки

"	—	50	620	Урочн.	Примѣчанія
	—	65½			

б) въ четверки

"	—	69	620	Урочн.	Примѣчанія
	—	75			

в) въ пятерки

"	—	87½	622	Урочн.	Примѣчанія
	—	50			

342 Разброска и разравниваніе щебня желѣзными
граблями подъ лекало, на

"	—	623	Урочн.	Примѣчанія
	—	627		

343 Покрытие щебеноочн. слоя высѣвками для об-
легченія укатки, толщ. около дюйма

Кв. саж.	—	01	Урочн.	Примѣчанія
	—	07		

344 Сдѣланіе въ обочинахъ воронокъ ширин. и
глубин. въ 1 футъ

Пог. саж.	—	630	Урочн.	Примѣчанія
	—	2½		

345 Очистка весною шоссе и обочинъ отъ снѣга
ледяного черепа и грязи

Кв. саж.	—	631	Урочн.	Примѣчанія
	—	10		

346 Тоже шоссейн. канавъ и лотк.:
а) при глубинѣ отъ 2—4 фут.

Пог. саж.	—	632	Урочн.	Примѣчанія
	—	14		

б) " " 4—6 "

"	—	633	Урочн.	Примѣчанія
	—	11½		

в) " " 7 и бол. фут.

"	—	634	Урочн.	Примѣчанія
	—	34		

347 Очистка боковыхъ канавъ отъ наносовъ или
травы до 1 фута глубиною

"	—	635	Урочн.	Примѣчанія
	—	24		

348 Очистка съ шоссе грязи весною или осенью
передъ разсыпкою ремонта. щебня

Кв. саж.	—	636	Урочн.	Примѣчанія
	—	05		

349 Планировка и очистка весною обочинъ, за 1
разъ, съ снятіемъ бугровъ и отвозкою
земли на обрѣзы

"	—	637	Урочн.	Примѣчанія
	—	1		

XIV. Разныя и оптовыя работы.

(Изъ вѣдомости справочныхъ цѣнъ по г. Варшавѣ).

Примѣчаніе. Для получения цѣны единицы русской мѣры надо метрическую цѣну помножить:

на 0,41 для получения цѣны фунта изъ цѣны килограмма.

, 2,13 для получения цѣны сажени изъ метра.

, 4,54 " " квад. " " кв. метра.

, 9,7 " " куб. " " куб. метра.

, 0,305 " " пог. фута изъ метра.

, 0,093 " " квад. фута изъ кв. метра.

, 0,028 " " куб. " " куб. метра.

Числа для перевода мѣръ.

1 пог. дюймъ	= 25,4	милл.	1 пог. миллим. = 0,0393 дюйма.
1 " футъ	= 0,304	метр.	1 " метръ = 3,281 фут.
1 " аршинъ	= 0,711	"	1 " " = 0,156 арш.
1 " сажень	= 2,133	"	1 " " = 0,4687 саж.
1 кв. футъ	= 0,0929	кв. метр.	1 кв. метръ = 10,7643 кв. фут.
1 " сажень	= 4,55	"	1 " " = 0,219 кв. саж.
1 куб. футъ	= 0,028	куб. метр.	1 куб. метръ = 35,316 куб. фут.
1 " сажень	= 9,71	"	1 " " = 0,1029 куб. саж.
1 фунтъ	= 0,409	килогр.	1 килограммъ = 2,44 фунта.
1 ведро	= 26,23	литровъ.	1 литръ = 0,038 ведра.

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія
			Руб.	Коп.
Асфальтовыя и бетонныя работы.				
359	Гвозди для пришивки асфальтоваго толя: длиною въ 31 мм. (1 $\frac{1}{4}$ ")	Килогр.	— 36	Еъ килогр. 689 шт.
	" 25 " (1")		— 30	" 672 "
360	Гудронъ за килограммовъ	100	15 —	Пудъ 2 руб. 40 коп.
361	Лакъ асфальтовый вареный изъ природныхъ битюмовъ	Килогр	— 06	
362	Смола англійская очищенная	Бочка	13 50	Вѣсомъ 245 кил.
363	Толь асфальтовый 000	Свертокъ	3 50	
364	" 00 разм.		2 90	Свертки содержать 1X7
365	" 0		2 30	
366	" I 1X14 мет.		2 —	или 1X14 метровъ.
367	" II		1 50	
368	Бетонъ состава по объему: 1 ч. цемента, 3 песку, 6 гравія	Кб. метр.	12 —	Считая вѣсъ 1 кб. м. цемента 1146,6 килогр.
369	Наведеніе слоя плавленнаго асфальта на существующемъ фундаментѣ: толщиною въ 51 мм. (2 ")	Кв. метр.	4 40	20 руб. — коп. кв. саж.
	" 37 " (1 $\frac{1}{2}$)		3 50	15 " 90 " "
	" 25 " (1")		2 42	11 " — " "
	" 18 " ($\frac{3}{4}$)		1 97	8 " 95 " "
370	Наведеніе изоляціоннаго слоя въ 12 мм. ($\frac{1}{2}$ ") изъ чистаго асфальта на от- вѣсныхъ поверхностяхъ, со всѣмъ ма- териаломъ		1 10	5 " — " "

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія
			Руб.	Коп.
371	Наведеніе горизонтальнаго изоляціоннаго слоя въ 12 мм. изъ чистаго асфальта, безъ гравія, па стѣнахъ	Кв. метр.	1 53	
372	Переплавка стараго а фальта, съ добавленіемъ около 25% новаго материала и наведеніе слоя въ 25 мм толщиною			
373	Старый асфальтъ отъ тротуаровъ	Килогр.	1 32	
374	Покрытие крыши асфальтнымъ толемъ 0 на приготовленной обрѣшеткѣ, съ поста- новкою трехграныхъ планокъ, съ наве- деніемъ тонкаго слоя афальтнаго лака, со всѣми материалами		01	
375	Покрытие толемъ 000 со всѣми материалами	Кв. метр.	— 48	
376	" , 00 " , " , "		— 60	
377	" , " , " , "		— 54	
	" , " , " , "		— 42	
Мостильныя и тротуарныя работы.				
378	Бетонныя тротуарныя плиты, квадратныя 0,53X0,53 м. (21"), толщ. 0,066 м., съ рифленными лицевыми поверхностями	Кв. метр.	1 86	
379	Бетонный трепъ полный 0,15X0,38 метра (6X11")	Пог. метр.	3 54	
380	Бетонный желобъ, употребляемый въ воротахъ домовъ 0,203X0,203 метра въ сѣченіи, съ покрытиемъ изъ сосновой доски въ 0,063 метра (2 $\frac{1}{2}$ ").			
381	Бордюры изъ песчаника, 0,152 метра толщи- ны, 0,457 метра вышиною		3 75	
382	Лотокъ бетонный монолитный, съ укладкою		2 34	
383	Плитки птийнуготовыя Варшавскихъ заводовъ для выстилки тротуаровъ, квадратныя 0,152 метра, шести и восьми угольныя	Кв. метр.	1 40	
384	Плитки птийнуготовыя Варшавскихъ заводовъ для выстилки проездовъ па тротуарахъ, въ воротахъ и дворахъ		2 11	
385	Плитки цементныя пресованныя: одно и двуцвѣтныя		2 26	
	трехцвѣтныя		2 56	
	четырехцвѣтныя		2 71	
386	Поясы и другія части для уличныхъ мости- ковъ изъ кованаго желяза	Килогр	2 86	
387	Чугунныя плиты и другія части для уличныхъ мостиковъ		30	
388	За устройство бетонныхъ тротуаровъ съ укладкою илить и установкою круговъ, съ пескомъ и цементомъ самого предпи- нимателя для подсыпки плитъ и заливки швовъ, оптомъ		15	
389	За установку или перестановку обыкновен- ныхъ гранитныхъ или песчаниковыхъ бордюръ и вѣс сопраженныя съ таковою работы	Пог. метр.	46	
	Притеска песчанико- выхъ бордюръ входить въ указанную оптовую цѣну.			
				33

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія	
			Руб.	Коп.	
	Каналы, дренажъ, колодцы и водопроводы.				
390	Трубы желѣзныя кованыя, діам. въ 76 мм. съ чугунными фланцами . . .	Пог.метр.	9	19	
391	Труба сточная цинковая (8 листовъ на 41 килогр.) для дождевой воды, діам. 127 мм. съ укрѣплениемъ . . .	"	1	21	
392	Такая же труба (9 лист. на 41 кил.) . . .	"	1	05	
393	Труба чугунная для нижней части дождевой трубы, вѣсомъ около 41 килогр., съ укрѣплениемъ на мѣстѣ и вѣми приборами . . .	Штука	8	50	
394	Ходы каналовыя кл. I дл. 0,75 м. . .	"	1	05	Бетонные.
	" " " II " 0,75 м. . .	"	1	15	
	" " " III—V " 0,50 м. . .	"	1	20	
	" " " VI—IX " 0,50 м. . .	"	2	30	
395	Впускъ боковой или вентиляционный каналовыи при діам. отвер. 0,20 м. . .	"	2	--	
396	Водопрѣмникъ уличный, состоящий изъ двухъ частей . . .	"	16	--	
396	Пробка для впуска . . .	"	—	14	
397	Дренажныя трубы длиною 300 мм., внутр. діам. 40 мм., штуцъ . . .	1000	15	--	Глиняныя.
398	Дренажныя трубы дл. 300 мм., вн. дм. 50 мм . . .	"	18	--	
	" " " " " 75 "	"	28	--	
	" " " " " 100 "	"	50	--	
	" " " " " 150 "	"	70	--	
399	Трубы прямые, дл. 0,60 дт. съ раструбами, мѣстныя:				Штейнгутовыя.
	діамет. 100 мм.	Штука	—	40	
	" 150 "	"	—	60	
	" 200 "	"	—	90	
	" 250 "	"	1	40	
	" 300 "	"	1	80	
	" 400 "	"	3	10	
400	Сифоны діамет. 150 мм.	"	3	50	
	" 200 "	"	4	--	
401	Поды каналовыя, длиною 0,50 м.: класса I	"	1	90	
	" II	"	2	30	
	" III	"	2	60	
	" IV—V	"	3	--	
	" VI—VII	"	3	20	
	" VIII—IX	"	2	90	
402	Впуски каналовыя боковые и вентиляционные съ отверстиемъ 0,20 м., для канала въ 1 кирпичъ	"	2	50	
403	Такие же впуски для канала въ два кирпича	"	3	55	
404	Вентиляторъ № 6а, для каналовъ	"	1	89	
	" № 1а, "	"	1	54	
405	Штейнгутовый колодезь для впуска, діам. 458 мм. съ сифономъ и редукціею	"	18	--	

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія	
			Руб.	Коп.	
406	Гайки мѣдныя соединительныя для рукавовъ діаметромъ:				
	25 мм.	Штука	2	35	
	38 "	"	3	50	
	51 "	"	4	85	
407	Насосъ ручной переносный двуцилиндровый, діам. поршня 152 мм.	"	85	--	
408	Рукавъ заливной кожаный съ мѣдными за克莱йками, діам. въ 64 мм.	Пог.метр.	6	40	
409	Трель (ступень изъ кованаго жѣлѣза для входа въ колодцы)	Килогр.	—	29	
№ по порядку	РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ	Единицы мѣры въ метрахъ	Трубчатые каналы діаметра въ 1 кирп. 0.20 0.30 0.40	Каналы въ 2 кирп. 0.12 0.25	Единичныя цѣны въ копѣйкахъ
			0.20 0.30 0.40	0.12 0.25	
410	Укладка штейнгутовыхъ трубъ и подовъ . . .	Пог.метр.	0.35 0.50 0.60	0.35 0.40	
411	Каменная кладка	Куб.метр.	— — —	7.00 5.65	
412	Раструбы и боковые впуски	Зал.м.канала	— 1.00 —	0.65 0.65	
№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія	
			Руб.	Коп.	
	Буреніе артезіянскихъ колодцевъ.				
413	За рабочую силу и поставку инструментовъ и всjomогательныхъ трубъ до глубины 30 метровъ при діаметре скважины въ 100 мм.	Пог.метр.	8	--	
	" 127 "	"	10	--	
	" 152 "	"	13	--	
	" 203 "	"	16	--	
	" 254 "	"	20	--	
	" 305 "	"	22	--	
	" 356 "	"	24	--	
	" 406 "	"	26	--	
	" 508 "	"	30	--	
	" 610 "	"	36	--	
414	За трубы, остающіеся въ буровой скважинѣ,				

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ и ИНСТРУМЕНТОВЪ

Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія		
			Руб.	Коп.

отъ 100 мм. до 254 мм. съ патентованной сваркой и винтовой парѣзкой, съ соединеніями № 1 и стальнымъ башмакомъ:

при діам. въ 101 мм.	Пог. метр.	5	—	Толщ. стѣнокъ:	3 ³ / ₄ м.м.
" " " 127 "	"	7	25		4 " "
" " " 152 "	"	10	10		4 ¹ / ₂ "
" " " 203 "	"	17	80		5 "
" " " 254 "	"	28	05		6 "
Клепанные трубы " " " 254 "	"	16	50		5 "
" " " 305 "	"	20	—		5 "
" " " 356 "	"	23	—		6 "
" " " 406 "	"	26	—		6 "
" " " 508 "	"	33	—		6 "
" " " 610 "	"	40	—		6 "

Для каждого слѣдующихъ 30 метровъ глубины скважины стоимость рабочей силы и поставка инструментовъ увеличивается на 20% такъ, что при глубинѣ отъ 30—60 метровъ она составляетъ 120%, при глубинѣ отъ 60 до 90 мет.—140% и т. д. въ сравненіи съ первоначальной глубиной.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ и ИНСТРУМЕНТОВЪ

Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна	Примѣчанія		
			Руб.	Коп.

Колодезные работы.

415	За разборку тумбы и насоса, и обратную установку	Штука	20	—
416	За очистку дна колодца отъ грязи, выемку гравія и обратную укладку чистаго гравія	"	17	—
417	За выкачиваніе воды изъ колодца во время работы, съ поставкой насоса, за одинъ	День	7	50
418	За поставку нового ковшина съ оковкой, съ кланапомъ и кожей мастииковай .	Штука	7	—
419	За новую кожу мастииковую къ ковшину .	"	3	—
420	За новую подкладку изъ конопли и сала для вентиля	"	1	50
421	За новый стволъ съ отверстіемъ 37 мм. для желѣзной тумбы, съ узрѣшеніемъ на мѣстѣ	"	2	20

Устройство канализациіи и водоснабженія въ недвижимостяхъ.

422 Укладка канализаціонныхъ проводовъ, съ выемкою земли, устройствомъ блиндажей, при ширинѣ траншеи 0.80 метр., со всѣми материалами, съ употребленіемъ инструментовъ, засыпкою оставшейся земли и мусора и приведеніемъ мѣста по окончаніи работъ въ первоначальное состояніе, но не считая стоимости возобновленія тротуара и мостовой.

За 1 п. м.	а) изъ штейнгутовыхъ трубъ					б) изъ чугунныхъ трубъ				
	Діаметромъ миллиметровъ					Діаметромъ миллиметровъ				
	При глубинѣ	100	150	200	250	300	100	150	200	250
метр.брѣвъ	P.	K.	P.	K.	P.	K.	P.	K.	P.	K.
0.50	—	—	—	—	—	—	6	90	9	50
1.00	—	—	—	—	—	—	7	30	9	90
1.50	—	—	—	—	—	—	7	70	10	30
2.00	3	60	4	20	5	10	6	40	7	70
2.50	4	20	4	80	5	70	7	30	8	80
3.00	4	90	5	50	6	40	7	70	9	50
3.50	5	60	6	20	7	10	8	40	9	70
4.00	6	30	6	90	7	80	9	10	10	90
4.50	7	10	7	70	8	60	9	90	11	70
5.00	7	90	8	50	9	40	10	70	12	50
5.50	8	70	9	30	10	20	11	50	15	90
6.00	9	50	10	10	11	00	12	30	13	30
6.50	10	60	11	20	12	10	13	40	14	70
7.00	11	80	12	40	13	30	14	60	15	90

Примѣчаніе. При укладкѣ канализаціонныхъ проводовъ на улицѣ—на сторожѣ, устройство мостиковъ, освѣщеніе почью, содержаніе въ чистотѣ тротуара и т. п. увеличить вышеизложенныя цѣны на 10%.

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ и ИНСТРУМЕНТОВЪ					Цѣна	Примѣчанія				
	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Руб.	Коп.	руб.	коп.		руб.	коп.	руб.	коп.	руб.
423	Укладка чугунныхъ водопроводныхъ трубъ, со всѣми фасонными частями, съ подготовительными работами, съ употребленіемъ инструментовъ, выемкою, засыпкою и отвозкою оставшейся земли и мусора и приведеніемъ по окончаніи работъ мѣста въ первоначальное состояніе:										
a)	во дворѣ, на глубинѣ 180 метр., при внутреннемъ діаметрѣ 32 мм.					Пог. метр.	3	20			
	" " 38 "					"	3	80			
	" " 50 "					"	4	70			
b)	въ подвалахъ, на глубинѣ 0.50 метр., съ пробивкою и задѣлкою отверстій, при внутреннемъ діаметрѣ 32 мм.					"	2	40			
	" " 38 "					"	3	—			
	" " 50 "					"	3	90			

№ по порядку

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ

Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна		Примѣчанія
	Руб.	Коп.	

424	Выемка земли, съ обшивкою стѣнъ трашней досками толщины 63 мм. съ засыпкою и утрамбовкою, при ширинѣ трашней 0.80 метр.	Куб. метр.	1 40	
425	Выемка земли для укладки водопроводныхъ трубъ въ подвалахъ на средней глубинѣ 0.50 м., съ засыпкою и утрамбовкою	Пог. метр.	— 40	
426	Трубы чугунные сточная (вертикальныя), со всѣми фасонными частями, съ пробивкою и задѣлкою отверстій въ стѣнахъ, сводахъ и потолкахъ, вмѣстѣ съ материаломъ и инструментами, установкою на мѣстѣ и приведеніемъ помѣщеній по окончаніи работъ въ первоначальное состояніе:			
	при діаметрѣ 150 мм.		9 —	
	" 100 "		6 40	
	" 75 "		5 —	
	" 63 "		4 25	
	" 50 "		3 50	
427	Задѣлка отверстій при трубахъ въ стѣнахъ, полахъ, потолкахъ и крышѣ .	Штука	2 —	
428	Установка на мѣстѣ, съ соединеніемъ со спускными трубами, вмѣстѣ со стоимостью всѣхъ приборовъ и приведеніемъ помѣщеній въ исправность по окончаніи работъ:			
	желѣзной эмалированной сливной раковины, съ такимъ же сифономъ, шириной 425 мм. и радиусомъ 280 мм (но безъ водопроводного крана)		отъ 6 до 7 50	Безъ сифона на 2 руб. 50 коп. дешевле.
429	Установка на мѣстѣ, съ соединеніемъ со спускными и водопроводными трубами, вмѣстѣ со стоимостью всѣхъ промывныхъ и другихъ приборовъ и приведеніемъ по мѣщеній въ исправность по окончаніи работъ:	Штука	отъ 220 до 260	Съ печкою діаметра 35.5 см. на 10 руб. дороже.
	ванны изъ мѣди, съ мѣдной печкою діаметромъ 30.5 см., съ душою (припинцомъ) .		100	
430	Установка какъ выше, цинковой ванны съ цинковой печкою и арматурой (безъ души) .		150	
431	Установка какъ выше, одиночнаго клозета съ промывнымъ аппаратомъ и сѣдалищной доской:			
a)	блѣлага „Sanitas“	"	45	
b)	фаянсоваго „Tornado“ или „Columbia“	"	48	
c)	штейнгутоваго „Times“	"	55	
432	Устройство итальянскаго стульчака съ мраморной сѣдалищной плитою (толщ. 30 мм., шир. 1 метръ, дл. 0.80 м.), съ тремя боковыми мраморными плитами (выс. 1 м. отъ сѣдалищной плиты, толщ. 25 мм.) съ промывочнымъ аппаратомъ, съ соединеніемъ со сточными и водопроводными			

№ по порядку	Цѣна		Примѣчанія
	Руб.	Коп.	

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ

424	трубами, вмѣстѣ со стоимостью всѣхъ нужныхъ приборовъ (безъ сточной рѣшетки) .	Штука	110 —	Сѣдалищная плита должна быть установлена 0,15 метра надъ поломъ.
433	Мраморная плита къ итальянскому клозету, толщиною 30 мм .	Кв. метр.	20 —	
434	Дождевая чугунная труба, діаметра 0.15 метр., длины вмѣстѣ съ колѣномъ или сифономъ 4 метра, съ установкою: (безъ цинковаго конуса):			
a)	съ колѣномъ	Штука	40 —	
b)	съ колѣномъ и мусорнымъ ящикомъ	"	50 —	
c)	съ сифономъ и мусорнымъ ящикомъ	"	60 —	
	За каждый погонный метръ болѣе 4 метровъ считать по 9 руб.			
	Ремонтъ уличныхъ мостиковъ.			
435	Плита чугунная 533 миллим., длиною, 340 мил. шириною, 63 мм. толщиною, вѣсомъ не менѣе 40.8 килогр.	"	6 25	
436	Балка чугунная 635 мм. шириною, 113 мм. толщиною, вѣсомъ 32.7 килогр.	"	5 —	
437	Пояса изъ кованнаго угловаго желѣза, шириною 101 мм. и толщиною 6 мм., вѣсомъ 2 килогр., съ положеніемъ въ дѣло и прибитіемъ	Пог. метр.	1 90	
438	Желѣзо кованное въ другихъ предметахъ для мостиковъ	Килогр.	— 40	
439	Чугунъ въ другихъ предметахъ для мостиковъ	"	— 15	
440	Гвоздь брусковый 254 мм. длиною (12 штукъ на килогр.), съ забивкою	Штука	— 2	
441	Гвоздь заершенній 204 мм. длиною (3,7 штукъ на килогр.), съ забивкою	"	— 8	
442	Петли шарирныя, каждая съ двумя винтами и гайками (вѣсомъ 2.45 килогр.), съ прикрѣплениемъ на мѣсто (безъ гвоздей)	"	1 20	
443	Прибитіе старой петли съ прикрѣплениемъ (безъ гвоздей)	"	— 20	
444	Устройство новаго чугуннаго мостика изъ плитъ, съ дубовыми боками изъ досокъ 127 мм., съ поломъ изъ сосновыхъ 76 мм. досокъ (не считая материала), съ выемкою четвертей для помѣщенія плитъ, обтескою досокъ, укладкою пола на перечныхъ лежняхъ, установкою боковъ, просверленіемъ дыры до 152 мм. глубиною, 25 мм. въ діаметрѣ, для связи боковыхъ досокъ желѣзными стержнями, прибитіемъ особо поставленными гвоздями пола, съ забивкою нагелей, укладкою плитъ и прибитіемъ угловаго желѣза, считая по поверхности пастылки	Кв. метр.	1 29	

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИАЛОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименование единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣса, количества и проч.	Цѣна		Примѣчанія
			Руб.	Коп.	
Металлическія работы.					
445	Ворота изъ кованаго желѣза, по рисунку, смотря по сложности	Отъ	200	—	
446	Зонтиki для подъѣздовъ на кропштейнахъ изъ кован. желѣза, съ окрытиемъ оцинкованнымъ желѣзомъ, съ водосточными трубами и установкою, смотря по сложности рисунка	Штука	25 300	—	
447	Чугунный столбъ Варшавскаго типа, высо-тою 10'5" съ коническимъ полнымъ осно-ваніемъ, выш. и шир. внизу по 1½' для задѣлки въ землю, съ остекленнымъ четырехграниціемъ фонаремъ изъ жести, лампою съ бреннеромъ № 14 и стеклами, масляною окраскою и установкою па-мѣстѣ	"	30	—	Цѣна самаго столба изъ завода Ближинъ 20 руб.
Электротехническое производство.					
448	Электрическіе звонки въ 6 см.	"	2	—	
	" " " 7 "	"	2	50	
	" " " 8 "	"	3	—	
449	Гальваническій элементъ Леклаше	"	отъ 1 до 2	50 40	
450	" " " Мейдингера	"	1	65	
451	Бака къ элементамъ съ герметическою крышкою	"	—	50	
452	Уголь прессованный къ элементамъ	"	—	15	
453	Марганцевая призма	"	—	40	
454	Амальгамированный цинкъ	"	—	15	
455	Кнопка стѣнная орѣховая къ электрическому звонку	"	—	20	
456	Кнопка висячая	"	—	30	
457	Кнопка настольная	"	—	75	
458	Проволока изолированная обыкновенная	Килогр.	2	44	
459	Проволока изолированная резиною	"	4	88	
460	Каучуковые трубы діаметромъ 20 мм.	Пог. метр.	—	56	
	" " " 15 "	"	—	35	
	" " " 10 "	"	—	22	
	" " " 7 "	"	—	17	
461	Трубы Бергмана діаметромъ 11 мм.	"	—	30	
462	Скобки для трубокъ Бергмана	Штука	—	15	
463	Изоляторъ фарфоровый телеграфный съ крюкомъ	"	—	56	
	Изоляторъ фарфоровый телефонный съ крюкомъ	"	—	30	
464	Роликъ фарфоровый	"	отъ 1 до 2	08 15	
465	Трубка фарфоровая	"	—	10	
466	Предохранитель обыкновенный	"	отъ 1 до 2	50 —	
467	Предохранитель пробка	"	—	30	

№ по порядку	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХЪ, МАТЕРИА- ЛОВЪ и ИНСТРУМЕНТОВЪ	Поименова- ние единицы, времени, длины, поверхности, объема, вѣ- са, количе- ства и проч.	Цѣна		Примѣчанія			
			Руб.	Коп.				
468	Прерыватель средней величины	Штука (отъ 1 до 1)	30 50					
469	Розетка деревянная къ прерывателю			15				
470	Мѣдная оконечность съ платиновымъ остріемъ, позолоченнымъ	(отъ 7 до 14)	— —		Для громоотвода.			
471	Восприимательный прутъ для навинчиванія ваконечника	" (12)	—					
472	Мѣдный канатъ	Пог. м. (отъ 85 до 94)	85 94					
473	Стопка для прикрепленія каната	Штука (отъ 1 до 1)	66 —					
П Р О В О Д Н И Й К И								
Цѣна въ рубляхъ за 1000 метровъ.								
№ по порядку	Dіаметръ въ миллиметрахъ	0.8	1.13	1.6	2.52	3.57	5.05	
	Съченіе въ квадратныхъ миллиметрахъ	0.5	1	2	5	10	20	50 150
474	Для сухихъ помѣщений одна проволока, оплетенная бумагой, пропитанной изолирующимъ составомъ	24	32	55	124	232	470	
475	Одна проволока, обмотанная и оплетенная бумагой, пропитанной изолирующимъ составомъ или асбестомъ	32	41	68	148	270	536	
476	Для сырыхъ помѣщений слой резины, обмотка бумагой, оплетеи бумагой и пропитка изолирующимъ составомъ, мѣдь луженая	34	48	78	161	282	555	
477	Обмотка бумагой, 2 слоя резины, обмотка бумагой, оплетеи бумагой, пропитка изолирующимъ составомъ, мѣдь луженая	52	72	113	228	396	747	
478	Мѣдь луженая, 2 слоя вулканизированаго каучука, обмотка прорезиненной лентой, оплетеи бумагой, пропитанной составомъ (изоляція Гунера)	97	128	171	260	356	800	1724 5140
479	Волокнистая изоляція, пропитанная составомъ, свинцовая оболочка	105	140	210	380	600	1370	2255
480	Волокнистая изоляція, пропитанная составомъ, 2 свинцовыхъ оболочки, асфальтированный джутъ, 2 желѣзныи оболочки, асфальтированный джутъ	500	530	680	1050	1250	2600	3975
481	Гибкие кабели одиночные	70	100	200	416	750		
482	Гибкие кабели двойные	131	187	285	580			
483	Шнуры для лампъ накаливания витые, каждая жила обмотана бумагой, резиною, бумагой и сплетена пигтами	94	137	220	450			

Настоящая вѣдомость утверждена Г. Радомскимъ Губернаторомъ на основаніи
ст. 9 пункта 3 Устава Строит. (Т. XII ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.) и Цир. Тех. Стр.
Ком. М. В. Д. отъ 3 Июля 1876 г. за № 1031.

Гор. Радомъ, 19 года.

Вѣрно: Губернскій Инженеръ и Архитекторъ,
Гражданскій Инженеръ

Вокруг
188

13-14, 13, 13

